

Beheerpakketten Klimaat

Periode: 2027/2028

Code	Pakketnaam	Vergoeding
L09a	Poel en klein historisch water (klein) - jaarlijks beheer + opschonen 1 keer per 6 jaar < 175 m2	€ 300,00 / € 800,00
L09b	Poel en klein historisch water (groot) - jaarlijks beheer + opschonen 1 keer per 6 jaar > 175 m2	€ 500,00 / € 1.200,00
L09c	Poel en klein historisch water (klein) - jaarlijks beheer < 175 m2	€ 300,00
L09d	Poel en klein historisch water (groot) - jaarlijks beheer > 175 m2	€ 500,00
A13b.15.05	Botanisch hooiland (< 0,5 ha)	€ 1.790,00
A13c.15.02	Botanisch weilandrand	€ 1.400,00
A13d.15.05	Botanisch hooilandrand	€ 1.900,00
A15a	Wintervoedselakker	€ 2.255,00
A18a.15.01	Kruidenrijke akker - 1 jarige kruidenrijke akker (tussengewas voor A39a)	€ 1.300,00
A18a.15.02	Kruidenrijke akker met inzaai kruiden	€ 2.100,00
A18a.15.03	Kruidenrijke akker zonder inzaai kruiden	€ 1.800,00
A18f	Kruidenrijke akker (1 tussenjaar gewas anders dan graan, niet zijnde mais)	€ 130,00
A19a.15.02	Kruidenrijke akkerranden - Voorjaarsinzaai	€ 2.375,00
A19a.15.05	Kruidenrijke akkerranden – Najaarsinzaai éénjarig	€ 2.375,00
A19a.15.07	Kruidenrijke akkerranden - Najaarsinzaai tweejarig	€ 2.375,00
L20a.15.03	Hakhoutbeheer (jaarlijks beheer)	€ 1.100,00
L20c.15.03	Hakhoutbeheer (jaarlijks beheer plus eindkap)	€ 1.100,00/ € 4.500,00
L21a.15.13	Beheer van bomenrijen, diameter < 20 cm	€ 5,00 per stuk
L21a.15.14	Beheer van bomenrijen, diameter 20 - 60 cm	€ 13,20 per stuk
L21a.15.15	Beheer van bomenrijen, diameter > 60 cm	€ 20,00 per stuk
L21a.15.16	Beheer van knotbomen, diameter < 20 cm	€ 5,00 per stuk
L21a.15.17	Beheer van knotbomen, diameter 20 - 60 cm	€ 13,20 per stuk
L21a.15.18	Beheer van knotbomen, diameter > 60 cm	€ 20,00 per stuk
L23a	Struweelhaag (jaarlijks beheer met groot onderhoud in de contractperiode (cyclus 5-7 jaar))	€ 0,35 / € 7,00 per m1
L24a	Struweelrand	€ 2.600,00
L27a	Hakhoutbosje (droog hakhout), (jaarlijks beheer + groot onderhoud)	€ 500,00 / € 4.500,00
L27b	Hakhoutbosje (nat hakhout), (jaarlijks beheer + groot onderhoud)	€ 500,00 / € 4.000,00
L29a	Bosje (jaarlijks beheer + groot onderhoud)	€ 500,00 / € 1.100,00
L29b	Bosje (jaarlijks beheer)	€ 500,00
A39a	Bodemverbetering en Water vasthouden - Grasland	€ 1.200,00
A39a.15.02	Bodemverbetering en Water vasthouden - Grasland met klaver en kruiden	€ 1.300,00
A50a.15.01	Luzerne met aangepast maaieregime (broedhabitat, 7 weken rust 1 juni – 15 aug)	€ 1.969,00
A50c.15.01	Vogelvriendelijke eiwitgewassen vroeg (erwten of winterveldbonen)	€ 1.969,00
A50d.15.01	Vogelvriendelijke eiwitgewassen laat (zomerveldbonen)	€ 1.969,00

Beheerpakketten Klimaat:

L09a	Poel en klein historisch water (klein) - jaarlijks beheer + opschonen 1 keer per 6 jaar < 175 m2 ..	3
L09b	Poel en klein historisch water (groot) - jaarlijks beheer + opschonen 1 keer per 6 jaar > 175 m2 ..	3
L09c	Poel en klein historisch water (klein) - jaarlijks beheer < 175 m2	3
L09d	Poel en klein historisch water (groot) - jaarlijks beheer > 175 m2	3
A13b.15.05	Botanisch hooiland (< 0,5 ha)	5
A13c.15.02	Botanisch weilandrand	6
A13d.15.05	Botanisch hooilandrand	7
A15a	Wintervoedselakker	8
A18a.15.01	Kruidenrijke akker - 1 jarige kruidenrijke akker (tussengewas voor A39a)	9
A18a.15.02	Kruidenrijke akker met inzaai kruiden	10
A18a.15.03	Kruidenrijke akker zonder inzaai kruiden	10
A18f	Kruidenrijke akker (1 tussenjaar gewas anders dan graan, niet zijnde mais)	10
A19a.15.02	Kruidenrijke akkerranden - Voorjaarsinzaai	12
A19a.15.05	Kruidenrijke akkerranden - Najaarsinzaai éénjarig	13
A19a.15.07	Kruidenrijke akkerranden - Najaarsinzaai tweejarig	14
L20a.15.03	Hakhoutbeheer (jaarlijks beheer)	15
L20c.15.03	Hakhoutbeheer (jaarlijks beheer plus eindkap)	17
L21a.15.13	Beheer van bomenrijen, diameter < 20 cm	19
L21a.15.14	Beheer van bomenrijen, diameter 20 - 60 cm	19
L21a.15.15	Beheer van bomenrijen, diameter > 60 cm	19
L21a.15.16	Beheer van knotbomen, diameter < 20 cm	19
L21a.15.17	Beheer van knotbomen, diameter 20 – 60 cm	19
L21a.15.18	Beheer van knotbomen, diameter > 60 cm	19
L23a	Struweelhaag Jaarlijks beheer met groot onderhoud in de contractperiode (cyclus 5-7 jaar)	21
L24a	Struweelrand	22
L27a	Hakhoutbosje (droog hakhout), (jaarlijks beheer + groot onderhoud)	23
L27b	Hakhoutbosje (nat hakhout), (jaarlijks beheer + groot onderhoud)	25
L29a	Bosje (jaarlijks beheer + groot onderhoud)	27
L29b	Bosje (Jaarlijks beheer)	29
A39a	Bodemverbetering en Water vasthouden - Grasland	31
A39a.15.02	Bodemverbetering en Water vasthouden - Grasland met klaver en kruiden	33
A50a.15.01	Luzerne met aangepast maairegime (broedhabitat, 7 weken rust 1 juni - 15 aug)	35
A50c.15.01	Vogelvriendelijke eiwitgewassen vroeg (erwten of winterveldbonen)	36
A50d.15.01	Vogelvriendelijke eiwitgewassen laat (zomerveldbonen)	37

Poel en klein historisch water

L09a	Poel en klein historisch water (klein) - jaarlijks beheer + opschonen 1 keer per 6 jaar < 175 m ²
L09b	Poel en klein historisch water (groot) - jaarlijks beheer + opschonen 1 keer per 6 jaar > 175 m ²
L09c	Poel en klein historisch water (klein) - jaarlijks beheer < 175 m ²
L09d	Poel en klein historisch water (groot) - jaarlijks beheer > 175 m ²

Beschrijving

Openheid rondom (een deel van) de poel is van belang om een goede voortplantingsbiotoop voor amfibieën te behouden. Poelen en de aangrenzende landbiotoop zijn van groot belang als leefgebied voor onder andere amfibieën zoals de knoflookpad en de kamsalamander en libellen zoals de gevlekte witsnuitlibel.

Beheereisen

- Minimaal 5% tot maximaal 35% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks geschoond en/of gemaaid.
- Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd.

Aanvullende beheervoorschriften

1. U verricht jaarlijks onderhoud aan de poel, waarbij u:
 - Circa. 1/3 van het talud/oeverrand maait en maaisel daarbij afvoert.
 - Bomen en struiken snoeit zodat de poel niet in de schaduw ligt.
 - Voorkomt dat de poel voor meer dan de helft dichtgroeit.
2. Vertrapping van de oevers bij het gebruik van het element als veedrinkpoel wordt voorkomen. Bij het gebruik als veedrinkpoel is minimaal de helft van de oeverlengte uit gerasterd.
3. Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden.
4. Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) worden uitgezet of gekweekt.
5. Sloopmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.
6. Een kleine poel is kleiner dan 175 m², een grote poel en klein historisch water is groter dan 175 m². De oppervlakte van de poel wordt gemeten vanaf de insteek van het talud.
7. Een poel wordt alleen gegraven daar waar de gemiddelde grondwaterstand maximaal 1 meter onder het maaiveld daalt. Veldbezoek en inventarisatie i.c.m. grondwatertrappenkaart zijn hierbij noodzakelijk.
8. Incidenteel mag de poel droogvallen.
9. Het gedeelte van de poel waar water staat (waterbiotoop) is gemiddeld minimaal 50% van de oppervlakte die het beheerelement inneemt in de lente.

Pakketten en vergoedingen

L09a	Poel en klein historisch water (klein) - jaarlijks beheer + opschonen 1 keer per 6 jaar < 175 m ² Vergoeding jaarlijks beheer € 300,00 + eenmalig schonen € 800,00
L09b	Poel en klein historisch water (groot) - jaarlijks beheer + opschonen 1 keer per 6 jaar > 175 m ² Vergoeding jaarlijks beheer € 500,00 en eenmalig schonen € 1.200,00
L09c	Poel en klein historisch water (klein) - jaarlijks beheer < 175 m ² Vergoeding € 300,00
L09d	Poel en klein historisch water (groot) - jaarlijks beheer > 175 m ² Vergoeding € 500,00

Meldingen

Binnen 7 dagen na het uitvoeren van de werkzaamheden moet melding worden gedaan via mijnboerennatuur.nl. Om in te loggen gebruikt u hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Botanisch grasland

A13b.15.05

Botanisch hooiland (< 0,5 ha)

Beschrijving

Botanische graslanden dienen om botanische waarden in stand te houden. Het gaat vaak om typisch 'ouderwets' grasland met een wat pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden. Karakteristieke soorten zijn paardenbloem, scherpe boterbloem en pinksterbloem, en op de drogere percelen margriet, knoopkruid en leeuwentand. Op de wat vochtiger graslanden kunnen kamgrasweiden ontstaan.

De zgn. Veldgids voor ontwikkeling van kruidenrijke graslanden geeft een indicatie van de ontwikkelingsfase. Botanisch waardevol grasland kan een belangrijke bijdrage leveren aan diverse vormen van beheer gericht op vogels, insecten en kleine zoogdieren. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron, en de wat open, ijle structuur van het gewas kan schuilgelegenheid bieden.

Beheereisen

- Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid.
- Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit de lijst zijn per transect aanwezig in de periode van 1 april tot 1 oktober (zie lijst Indicatorsoorten grasland Bij12 op de site van gebiedscollectief Noordoost-Twente: www.gebiedscollectiefnot.nl).

Aanvullende beheervoorschriften

1. Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.
2. Eerste snede maaien na 15 juni.
3. Beweiding is van 1 januari tot 1 augustus niet toegestaan.
4. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
5. Klepelen en bloten is niet toegestaan.
6. Bijvoeren is niet toegestaan.
7. Bemesting met kunstmest en drijfmest is niet toegestaan. Bemesting met vaste mest of compost uit kruidenrijke graslanden. (maximaal 10 ton per hectare) is alleen toegestaan na recent bodem-onderzoek en schriftelijke goedkeuring van gebiedscollectief Noordoost-Twente.
8. Bekalken met een traag werkende kalksoort (steenmeel of schelpenkalk) in kleine hoeveelheden per jaar is toegestaan na recent bodemonderzoek en schriftelijke goedkeuring van gebiedscollectief Noordoost-Twente om verzuring tegen te gaan.
9. De maximale oppervlakte van het perceel is 0,5 ha.
10. Een gewasperceel opgedeeld in kleinere gewaspercelen met als doel om meerdere randen/percelen te verkrijgen komt niet in aanmerking voor een overeenkomst, tenzij de natuurwaarde versterkt wordt door het aanbrengen van een landschapselement, bv struweelrand of houtsingel/wal, om zo het perceel op te delen in kleinere percelen van 0,5 hectare. Verder moeten de gewaspercelen goed bewerkbaar zijn.

Pakket en vergoedingen

A13b.15.05 Botanisch hooiland (< 0,5 ha)

Vergoeding € 1.790,00 per hectare.

De lijst Indicatorsoorten grasland Bij12 staat op de site van gebiedscollectief Noordoost-Twente: www.gebiedscollectiefnot.nl.

A13c.15.02

Botanisch weilandrand

Beschrijving

Botanische graslandranden zijn niet alleen belangrijk vanwege hun botanisch waarde, ze zijn ook voor de fauna van belang. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron voor dieren: de aanwezige nectar trekt insecten aan die op hun beurt voedsel vormen voor diverse boerenlandvogels.

Wanneer u net start met botanisch beheer, bestaat het perceel vaak nog volledig uit Engels raaigras of een mix van diverse grassen. Het perceel is dan nog erg voedselrijk, met een hoge gewasproductie. Door te maaien, het maaisel af te voeren en niet te bemesten verschaalt het perceel, waardoor de gewasproductie daalt en de kruidenrijkdom toeneemt. Dit pakket richt zich specifiek op percelen waar net gestart wordt met de ontwikkeling van botanisch grasland.

Beheereisen

- Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de oppervlakte.
- Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit de lijst zijn per transect aanwezig in de periode van 1 april tot 1 oktober (zie lijst Indicatorsoorten grasland Bij12 op de site van gebiedscollectief Noordooost-Twente: www.gebiedscollectiefnot.nl).

Aanvullende beheervoorschriften

1. Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.
2. De beheereenheid is minimaal 3 meter en maximaal 20 meter breed.
3. De beheereenheid mag niet worden bemest.
4. Beweiding is vanaf 15 juni toegestaan.
5. Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 maart tot 15 juni. In deze periode vinden geen bewerkingen plaats. In overleg met de veldmedewerker kan hiervan worden afgeweken als dit noodzakelijk is voor de verbetering van de botanische kwaliteit van de beheereenheid.
6. Het maaisel wordt binnen een week na maaien afgevoerd.
7. Uitsluitend selectieve pleksgewijze driftvrije (rugspuit) chemische bestrijding van probleem onkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid is toegestaan. Eventuele inzet van chemie kan alleen plaatsvinden in overleg met de veldmedewerker van het collectief.
8. Doorzaaien met een inheems graskruidmengsel is toegestaan in overleg met het collectief en met een door het collectief goedgekeurd mengsel. De kosten hiervan zijn voor de deelnemer.
9. Het grasland mag niet worden geklepeld, gescheurd, gefreesd of her ingezaaid.
10. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden.

Pakketten en vergoedingen

A13c.15.02 Botanisch weilandrand

Vergoeding € 1.400,00 per hectare.

De lijst Indicatorsoorten grasland Bij12 staat op de site van gebiedscollectief Noordooost-Twente: www.gebiedscollectiefnot.nl.

A13d.15.05

Botanisch hooilandrand

Beschrijving

Botanische graslandranden zijn niet alleen belangrijk vanwege hun botanisch waarde, ze zijn ook voor de fauna van belang. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron voor dieren: de aanwezige nectar trekt insecten aan die op hun beurt voedsel vormen voor diverse boerenlandvogels.

Wanneer u net start met botanisch beheer, bestaat het perceel vaak nog volledig uit Engels raaigras of een mix van diverse grassen. Het perceel is dan nog erg voedselrijk, met een hoge gewasproductie. Door te maaien, het maaisel af te voeren en niet te bemesten verschaalt het perceel, waardoor de gewasproductie daalt en de kruidenrijkdom toeneemt. Dit pakket richt zich specifiek op percelen waar net gestart wordt met de ontwikkeling van botanisch grasland.

Beheereisen

- Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de oppervlakte.
- Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit de lijst zijn per transect aanwezig in de periode van 1 april tot 1 oktober (zie lijst Indicatorsoorten grasland Bij12 op de site van gebiedscollectief Noordooit-Twente: www.gebiedscollectiefnot.nl).

Aanvullende beheervoorschriften

1. Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.
2. De beheereenheid is minimaal 3 meter en maximaal 20 meter breed.
3. De beheereenheid mag niet worden bemest.
4. Beweiding is het gehele jaar niet toegestaan.
5. Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 maart tot 15 juni. In deze periode vinden geen bewerkingen plaats. In overleg met de veldmedewerker kan hiervan worden afgeweken als dit noodzakelijk is voor de verbetering van de botanische kwaliteit van de beheereenheid.
6. Het maaisel wordt binnen een week na maaien afgevoerd.
7. Uitsluitend selectieve pleksgewijze driftvrije (rugspuit) chemische bestrijding van probleem onkruiden zoals akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid is toegestaan. Eventuele inzet van chemie kan alleen plaatsvinden in overleg met de veldmedewerker van het collectief.
8. Doorzaaien met een inheems graskruidmengsel is toegestaan in overleg met het collectief en met een door het collectief goedgekeurd mengsel. De kosten hiervan zijn voor de deelnemer.
9. Het grasland mag niet worden geklepeld, gescheurd, gefreesd of her ingezaaid.
10. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden.

Pakketten en vergoedingen

A13d.15.05 Botanisch hooilandrand

Vergoeding € 1.900,00 per hectare.

De lijst Indicatorsoorten grasland Bij12 staat op de site van gebiedscollectief Noordooit-Twente: www.gebiedscollectiefnot.nl.

A15a Wintervoedselakker

Beschrijving

Een wintervoedselakker creëert een foerageergebied en schuilmogelijkheid ten behoeve van de doelsoorten (o.a. patrijs, veldleeuwerik, geelgors, steenuil). Daarnaast biedt de wintervoedselakker ook voedsel gedurende het jaar voor insecten in de vorm van nectardragende kruiden.

Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat op de datum zoals bij het betreffende pakket staat beschreven uit zomergraan, wintergraan, bladrammenas of een combinatie van deze gewassen.

Aanvullende beheervoorschriften

1. De beheereenheid dient jaarlijks tussen 1 maart en 15 mei te worden ingezaaid met de voorgestelde zaaidichtheid en aangeboden zaadmengsel.
2. Het Gebiedscollectief Noordoost-Twente verzorgt het kruidenmengsel voor de in te zaaien akker. De deelnemer neemt het kruidenmengsel af bij het Gebiedscollectief, tegen kostprijs.
3. Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan tijdens de rustperiode van 1 juni tot 1 maart.
4. Alleen het opbrengen van dierlijke mest is toegestaan. Bij voorkeur storrijke vaste mest en 10 ton per hectare.
5. Elke 4 jaar dient men een grondmonster te nemen om de bemestingswaarde en de pH te bepalen. De PH-waarde (zuurgraad) moet tenminste 4.8 zijn. Op basis van bekalken dient reparatie plaats te vinden.
6. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats en wordt er niet beweid.
7. Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk op 10% van de oppervlakte ter bestrijding van ridderzuring, kweek en akkerdistel.
8. Percelen akkerland tot maximaal 1 hectare kunnen volledig meedoen. Indien het beheerpakket als rand of stroken (maximaal 20 m breed) wordt ingezet geldt een maximum oppervlakte van 2 hectare. De afstand tussen 2 opvolgende stroken dient minimaal 50 meter te zijn op hetzelfde gewasperceel.
9. Neem kennis van de lerend beheer info op de site ten aanzien van bewerking en bemesting van de akker.

Pakketten en vergoedingen

A15a Wintervoedselakker
Vergoeding € 2.255,00 per hectare

A18a.15.01 Kruidenrijke akker - 1 jarige kruidenrijke akker (tussengewas voor A39a)

Beschrijving

De kruidenrijke akker is van belang voor diverse soorten fauna in kleinschalige landschappen. De nectar, het stuifmeel, de zaden en de aangetrokken insecten vormen een interessante voedselbron voor veel dieren. Een goed ontwikkelde kruidenrijke akker is een bont pallet van grijsgeel of groengeel wuivende korenhalmen, rode klaprozen, witte kamilles en blauwe korenbloemen. Een niet te dicht gezaaid graangewas biedt ruimte voor de gewenste kruiden. Daarnaast wordt de effectiviteit van het pakket sterk verhoogd indien ruimte wordt geboden voor de vestiging en handhaving van meerjarige (overblijvende) kruiden.

Beheereisen

- Pakket a:
Minimaal 90% van de oppervlakte van de beheereenheid bestaat van 15 mei tot 15 juli uit het gewas graan (niet zijnde maïs), of een combinatie van deze.
- Bemesting met ruige stalmest is verplicht.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Dit pakket is 1 jaar toegestaan, na schriftelijke goedkeuring van het Gebiedscollectief Noordoost Twente, om de slechte vegetatie van de huidige grasmat door droogte en/of engerlingen te herstellen.
2. Het perceel wordt ingezaaid met een graansoort en rode klaprozen, witte kamilles en blauwe korenbloemen.
3. Na afloop van 1 jaar graanteelt dient het perceel voor 1 september ingezaaid te worden met een door het Gebiedscollectief goedgekeurd grassenmengsel.
4. Bemesting van de beheereenheid met kunstmest en/of drijfmest is niet toegestaan. Uitsluitend dierlijke ruige stalmest is toegestaan.
5. Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare uitgereden.
6. Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het pleksgewijs op 10% van de oppervlakte bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacob kruiskruid. De akker wordt volledig ingezaaid (dus 100 % van de oppervlakte) met een graansoort. Dit moet een van de volgende granen zijn: gerst, haver, rogge, spelt, tarwe en/of triticale.
7. Het graan wordt geoogst en het stro van het graan wordt op het perceel versnipperd.

Pakketten en vergoedingen:

A18a.15.01 Kruidenrijke akker - 1 jarige kruidenrijke akker (tussengewas voor A39a)

Vergoeding € 1.300,00 per hectare

Kruidenrijke akker

A18a.15.02 Kruidenrijke akker met inzaai kruiden

A18a.15.03 Kruidenrijke akker zonder inzaai kruiden

A18f Kruidenrijke akker (1 tussenjaar gewas anders dan graan, niet zijnde mais)

Beschrijving

De kruidenrijke akker is van belang voor diverse soorten fauna in kleinschalige landschappen. De nectar, het stuifmeel, de zaden en de aangetrokken insecten vormen een interessante voedselbron voor veel dieren. Een goed ontwikkelde kruidenrijke akker is een bont pallet van grijsgeel of groengeel wuivende korenhalm, rode klapprozen, witte kamille en blauwe korenbloemen. Een niet te dicht gezaaid graangewas biedt ruimte voor de gewenste kruiden. Daarnaast wordt de effectiviteit van het pakket sterk verhoogd indien ruimte wordt geboden voor de vestiging en handhaving van meerjarige (overblijvende) kruiden. Percelen waarop dit pakket afgesloten is, hebben in minimaal ieder jaar een graangewas. Omdat geen kunstmest gebruikt wordt, en het chemisch bestrijden van onkruid eveneens niet toegestaan is, zijn de omstandigheden gunstig voor de ontwikkeling van akkerflora. Om toch een goede akkerflora te bevorderen wordt ook inzaai van een kruidenmengsel geadviseerd. Deze kan het beste na de inzaai van het graan plaats vinden, met handinzaai wordt veelal dan het beste resultaat bereikt.

Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte van de beheereenheid bestaat van 15 mei tot 15 juli uit het gewas graan (niet zijnde mais).
- Pakket f:
Minimaal 90% van de oppervlakte van de beheereenheid bestaat van 15 mei tot 15 juli uit een éénjarig gewas (niet zijnde graan of mais), ingezaaide kruiden of een combinatie van deze.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Er moet ieder jaar graan worden verbouwd tenzij voor 1 jaar pakket 18 f wordt afgesloten.
2. Het graan moet ieder jaar worden geoogst. Ook bij een mislukte oogst dient het graan te worden gemaaid en afgevoerd.
3. Tot het bewerken en inzaaien van het graan dient de stoppel te blijven staan. Bij zomergraan de gehele winter en bij wintergraan tot kort voor het bewerken/zaaien. Bij inzaai van een (verplicht) nagewas (groenbemester) stoppel laten staan door enkel zaaien en/of licht inwerken van zaaizaad
4. Inzaai van een kruidenmengsel bij pakket A18a.15.02 wordt door het collectief samengesteld in soort en zaaidichtheid en tegen kostprijs geleverd. Met de handinzaai, nadat graan is ingezaaid, geeft veelal beste resultaat. Keus voor wel of geen Inzaai van kruiden geldt alleen voor nieuw af te sluiten beheereenheden (nieuwe deelnemers). Vanaf 2028 dient door alle deelnemers een keuze gemaakt te worden.
5. Bemesting van de beheereenheid met kunstmest is niet toegestaan. Uitsluitend dierlijke bemesting is toegestaan, bij voorkeur storrijke vaste mest en maximaal 10 ton. Elke 4 jaar moet er een grondmonster genomen worden om de gewenste bemestingstoestand en zuurgraad te bepalen. Overleg vervolgens met collectief over het te volgen beheeradvies. De zuurgraad moet minimaal een PH-waarde van 4.8 hebben. Op basis van bekalken dient reparatie plaats te vinden.
6. Chemische onkruidbestrijding is enkel pleksgewijs tot 10% van de oppervlakte mogelijk, ter bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en kweek.
7. Percelen akkerland tot maximaal 1 hectare kunnen volledig mee doen. Gewaspercelen groter dan 0,5 hectare moeten altijd voorzien worden van een kruidenrijke akkerrand of wintervoedsel akkerrand, rondom het gehele perceel.

8. Een gewasperceel opdelen in meerdere kleinere gewaspercelen is alleen in overleg met gebiedscollectief Noordoost-Twente mogelijk en dient de natuurwaarde te verhogen. Verder moeten de gewaspercelen goed bewerkbaar zijn.
9. De akker wordt voor minimaal 90% ingezaaid met een (zomer of winter) graansoort. Dit moet een van de volgende granen zijn: gerst, haver, rogge, spelt, tarwe en/of triticale.
10. Neem ook kennis van de lerend beheer info op de site ten aanzien van bewerking en bemesting van de akker.

Pakketten en vergoedingen

A18a.15.02 Kruidenrijke akker met inzaai kruiden

Vergoeding € 2.100,00

A18a.15.03 Kruidenrijke akker zonder inzaai kruiden

Vergoeding € 1.800,00

A18f Kruidenrijke akker (1 tussenjaar gewas anders dan graan, niet zijnde mais)

Vergoeding € 130,00

A19a.15.02 Kruidenrijke akkerranden - Voorjaarsinzaai

Beschrijving

Beheerde akkerranden kunnen verschillende functies hebben. Ze kunnen dienen als broed-, schuil- en foerageergebied voor akkervogels zoals de gele kwikstaart, geelgors, veldleeuwerik en patrijs. Ze kunnen echter ook een belangrijke functie hebben voor diverse soorten zoogdieren, insecten, reptielen en amfibieën. Tenslotte kunnen akkerranden langs waterlopen ook dienen als middel om drift bij chemische bestrijding in de akker naar de waterloop toe te verminderen. De natuurlijke vijanden die al dan niet ingezaaide kruiden aantrekken kunnen bovendien bijdragen aan een verminderde noodzaak voor chemische bestrijding.

Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit één van de volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak, of een combinatie van deze.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Voor **leefgebied Water** dient de beheereenheid langs een waterloop te liggen, al dan niet begeleid door schouwpaden, van minimaal 3 meter en maximaal 20 meter. De definitie van waterloop is nader uitgewerkt in de beheerstrategie.
2. Gebiedscollectief Noordoost-Twente verzorgt het graan- en kruidenmengsel voor de in te zaaien akkerranden. De deelnemer neemt het kruidenmengsel tegen kostprijs af bij het gebiedscollectief.
3. De beheereenheid moet in de periode van 1 maart tot 15 mei bewerkt worden en ingezaaid zijn. Daarna volgt een rustperiode tot 1 maart van het opvolgende jaar.
4. De beheereenheid wordt niet beweid.
5. Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk voor 10% van de oppervlakte ter bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en/of Kweek.
6. Bemesting met kunstmest en drijfmest en/of het opbrengen van bagger is niet toegestaan. Bemesting met vaste stoffelijke mest is toegestaan met maximaal 10 ton per hectare. Het nemen van een bodemonmonster wordt aanbevolen om zo de bemestings situatie en zuurgraad te kunnen beoordelen.
7. De akkerranden zijn minimaal 6 meter breed en maximaal 20 meter breed.
8. Randenbeheer langs de bomenrijen, houtwallen en singels dienen altijd aan de zonzijde (Zuid-West-Oost) gerealiseerd te worden. Indien er geen andere mogelijkheden bestaan mag men kiezen voor de noordkant.
9. Het is mogelijk om één keer in de beheerperiode de kruidenrijke akkerranden te verplaatsen naar een andere vergelijkbare locatie/vergelijkbaar perceel, dit om eventuele probleemkruiden in de hand te houden. Met de gebiedscoördinator dient dit besproken te worden en akkoord te zijn.
10. Indien de akkerrand door omstandigheden niet tot ontwikkeling is gekomen kan in overleg met gebiedscollectief Noordoost-Twente opnieuw worden ingezaaid, voor eigen rekening.
11. Vanaf 15 augustus is het toegestaan de beheereenheid tot maximaal 50% te maaien (maaisel afvoeren). Grondbewerking is niet toegestaan tot 1 maart van het opvolgende jaar.

Pakketten en vergoedingen

A19a.15.02 Kruidenrijke akkerranden – Voorjaarsinzaai
Vergoeding € 2.375,00 per ha per jaar

A19a.15.05 Kruidenrijke akkerranden - Najaarsinzaai éénjarig

Beschrijving

Beheerde akkerranden kunnen verschillende functies hebben. Ze kunnen dienen als broed-, schuil- en foerageergebied voor akkervogels zoals de gele kwikstaart, geelgors, veldleeuwerik en patrijs. Ze kunnen echter ook een belangrijke functie hebben voor diverse soorten zoogdieren, insecten, reptielen en amfibieën. Tenslotte kunnen akkerranden langs waterlopen ook dienen als middel om drift bij chemische bestrijding in de akker naar de waterloop toe te verminderen. De natuurlijke vijanden die al dan niet ingezaaide kruiden aantrekken kunnen bovendien bijdragen aan een verminderde noodzaak voor chemische bestrijding.

Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit één van de volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak, of een combinatie van deze.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Gebiedscollectief Noordoost-Twente verzorgt het graan- en kruidenmengsel voor de in te zaaien akkerranden. De deelnemer neemt het kruidenmengsel tegen kostprijs af bij het gebiedscollectief.
2. De beheereenheid moet in de periode van 15 augustus tot 15 oktober bewerkt worden en ingezaaid zijn.
3. De beheereenheid wordt niet beweid.
4. Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk voor 10% van de oppervlakte ter bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en/of Kweek.
5. Bemesting met kunstmest en drijfmest en/of het opbrengen van bagger is niet toegestaan. Bemesting met vaste stoffen is toegestaan en maximaal 10 ton per hectare. Het nemen van een bodemonmonster wordt aanbevolen om zo de bemestingssituatie en zuurgraad te kunnen beoordelen.
6. De akkerranden zijn minimaal 6 meter breed en maximaal 20 meter breed.
7. Randenbeheer langs de bomenrijen, houtwallen en singels dienen altijd aan de zonzijde (Zuid-West-Oost) gerealiseerd te worden. Indien er geen andere mogelijkheden bestaan mag men kiezen voor de noordkant.
8. Het is mogelijk om één keer in de beheerperiode de kruidenrijke akkerranden te verplaatsen naar een andere vergelijkbare locatie/vergelijkbaar perceel, dit om eventuele probleemkruiden in de hand te houden. Met de gebiedscoördinator dient dit besproken te worden en akkoord te zijn.
9. Indien de akkerrand door omstandigheden niet tot ontwikkeling is gekomen kan in overleg met gebiedscollectief Noordoost-Twente opnieuw worden ingezaaid, voor eigen rekening.
10. Als u overstapt van voorjaarsinzaai op najaarsinzaai, zaait u in het najaar maximaal 50% van de akkerrand opnieuw in. De overige 50% laat u staan tot en met de zomer van het opvolgende jaar. Vervolgens blijft u in het najaar (tussen 15 augustus en 1 november) de strook bewerken en inzaaien.

Pakketten en vergoedingen

A19a.15.05 Kruidenrijke akkerranden – Najaarsinzaai éénjarig
Vergoeding € 2.375,00 per ha per jaar

A19a.15.07 Kruidenrijke akkerranden - Najaarsinzaai tweejarig

Beschrijving

Beheerde akkerranden kunnen verschillende functies hebben. Ze kunnen dienen als broed-, schuil- en foerageergebied voor akkervogels zoals de gele kwikstaart, geelgors, veldleeuwerik en patrijs. Ze kunnen echter ook een belangrijke functie hebben voor diverse soorten zoogdieren, insecten, reptielen en amfibieën. Tenslotte kunnen akkerranden langs waterlopen ook dienen als middel om drift bij chemische bestrijding in de akker naar de waterloop toe te verminderen. De natuurlijke vijanden die al dan niet ingezaaide kruiden aantrekken kunnen bovendien bijdragen aan een verminderde noodzaak voor chemische bestrijding.

Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit één van de volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak, of een combinatie van deze.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Gebiedscollectief Noordoost-Twente verzorgt het graan- en kruidenmengsel voor de in te zaaien akkerranden. De deelnemer neemt het kruidenmengsel tegen kostprijs af bij het gebiedscollectief.
2. De beheereenheid moet in de periode van 15 augustus tot 15 oktober bewerkt worden en ingezaaid zijn.
3. Bewerking en inzaai vindt plaats volgens deze route:
 - Jaar 1: geheel inzaaien
 - Jaar 2: geheel laten staan
 - Jaar 3: 50% verplicht vernieuwen, waarbij u het resterende deel van de kruidenrijke rand laat staan
 - Jaar 4: overige 50% verplicht vernieuwen
 - Jaar 5: vervangen ingezaaide deel van jaar 3
 - Jaar 6: enzovoort.
4. De beheereenheid wordt niet beweid.
5. Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk voor 10% van de oppervlakte ter bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en/of Kweek.
6. Bemesting met kunstmest en drijfmest en/of het opbrengen van bagger is niet toegestaan. Bemesting met vaste stoffen is toegestaan en maximaal 10 ton per hectare. Het nemen van een bodemonmonster wordt aanbevolen om zo de bemestingssituatie en zuurgraad te kunnen beoordelen.
7. De akkerranden zijn minimaal 6 meter breed en maximaal 20 meter breed.
8. Randenbeheer langs de bomenrijen, houtwallen en singels dienen altijd aan de zonzijde (Zuid-West-Oost) gerealiseerd te worden. Indien er geen andere mogelijkheden bestaan mag men kiezen voor de noordkant.
9. Het is mogelijk om één keer in de beheerperiode de kruidenrijke akkerranden te verplaatsen naar een andere vergelijkbare locatie/vergelijkbaar perceel, dit om eventuele probleemonkruiden in de hand te houden. Met de gebiedscoördinator dient dit besproken te worden en akkoord te zijn.
10. Indien de akkerrand door omstandigheden niet tot ontwikkeling is gekomen kan in overleg met gebiedscollectief Noordoost-Twente opnieuw worden ingezaaid, voor eigen rekening.

Pakketten en vergoedingen

A19a.15.07 Kruidenrijke akkerranden - Najaarsinzaai tweejarig
Vergoeding € 2.375,00 per ha per jaar

Hakhoutbeheer

L20a.15.03 Hakhoutbeheer (jaarlijks beheer)

Beschrijving

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude techniek van het beheren van bomen en struiken. Door de beplanting periodiek (eens in de circa 6 – 18 jaar) op een tiental centimeter boven de grond af te zagen (dit noemen we afzetten), loopt de stam weer uit met meerdere vertakkingen. Dit beheer passen we toe op verschillende landschapselementen zoals elzensingels en houtwallen/houtsingels. Het effect van hakhoutbeheer is dat er gelaagdheid in de houtwal en houtsingel ontstaat: een kruidlaag, struiklaag en boomlaag.

Zonder hakhoutbeheer verandert het landschapselement in een bomenrij zonder onderbegroeiing.

Landschapselementen met hakhoutbeheer zijn van belang voor diverse vogels, vleermuizen, amfibieën, insecten en kleine zoogdieren. Ze bieden nest-, schuil- en voedselgelegenheid en zorgen simpelweg ook voor een aantrekkelijk cultuurlandschap.

Beheereisen

- Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid.
- Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd.
- Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Jaarlijks beheer: bestrijden ongewenste houtsoorten (Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en ratelpopulier), overhangende takken verwijderen, onderhoud, onderbegroeiing.
2. Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot 15 maart en vanaf 1 oktober
3. Eindkap is gefaseerd toegestaan over meerdere jaren.
4. Houtwallen en singels zijn minimaal 3 meter breed, gemeten vanaf de voet van het element of sloot tot aan raster.
5. Houtwallen en singels zijn lijnelementen en zijn gemiddeld maximaal 10 meter breed; indien breder vallen ze onder het pakket bosje of geriefhoutbosje;
6. Het is een zelfstandig liggend lijnelement dat niet grenst aan andere opgaande begroeiingen van bomen en/of struiken.
7. Indien twee landschapselementen worden gescheiden door in het veld duidelijk herkenbare topografische grenzen zoals wegen, paden, greppels of sloten worden ze als twee zelfstandig liggende elementen beschouwd.
8. Landschapselementen die in de lengterichting aan elkaar grenzen maar waarop verschillend beheer wordt toegepast zijn zelfstandig liggende landschapselementen.
9. Alleen een raster is géén duidelijk herkenbare topografische grens.
10. Landschapselementen waarbij de eigendomsgrens in de lengterichting van het lijnelement is gelegen kunnen niet deelnemen tenzij men een schriftelijke overeenkomst met de mede-eigenaar tekent.
11. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
12. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan.
13. Branden is in de beheereenheid of in de directe omgeving (Binnen 50 m.) daarvan is niet toegestaan.
14. Bemesting is niet toegestaan.
15. Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
16. Het raster staat op voldoende afstand zodanig dat er geen schade aan het element ontstaat door vraat of betreding.
17. Richtlijn voor de plaatsing van het raster is minimaal 0,5 meter gemeten vanaf de voet van het wallichaam of de voet van de gemiddelde buitenste houtopstand.
18. Nieuwe lijnvormige elementen worden uitsluitend afgesloten in combinatie met randenbeheer.

Pakketten en vergoedingen

L20a.15.03 Hakhoutbeheer - houtwal

Vergoeding € 1.100,00 per hectare

Meldingen

Uitgevoerd beheer vanaf 1 oktober t/m 1 maart.

Binnen 7 dagen na het uitvoeren van de werkzaamheden moet melding worden gedaan via mijnboerennatuur.nl. Om in te loggen gebruikt u hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Hakhoutbeheer

L20c.15.03 Hakhoutbeheer (jaarlijks beheer plus eindkap)

Beschrijving

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude techniek van het beheren van bomen en struiken. Door de beplanting periodiek (eens in de circa 6 – 18 jaar) op een tiental centimeter boven de grond af te zagen (dit noemen we afzetten), loopt de stam weer uit met meerdere vertakkingen. Dit beheer passen we toe op verschillende landschapselementen zoals elzensingels en houtwallen/houtsingels. Het effect van hakhoutbeheer is dat er gelaagdheid in de houtwal en houtsingel ontstaat: een kruidlaag, struiklaag en boomlaag. Zonder hakhoutbeheer verandert het landschapselement in een bomenrij zonder onder begroeiing. Landschapselementen met hakhoutbeheer zijn van belang voor diverse vogels, vleermuizen, amfibieën, insecten en kleine zoogdieren. Ze bieden nest-, schuil- en voedselgelegenheid en zorgen simpelweg ook voor een aantrekkelijk cultuurlandschap.

Beheereisen

- Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid.
- Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd.
- Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Jaarlijks beheer: bestrijden ongewenste houtsoorten (Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en ratelpopulier), overhangende takken verwijderen, onderhoud, onder begroeiing.
2. Gedurende de contractperiode vindt een eindkap plaats, afzetten en afvoeren hakhout, streven naar maximaal 1 overstaander per 20 strekkende meter.
3. Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot 15 maart en vanaf 1 oktober
4. Eindkap is gefaseerd toegestaan over meerdere jaren.
5. Houtwallen en singels zijn minimaal 3 meter breed, gemeten vanaf de voet van het element of sloot tot aan raster.
6. Houtwallen en singels zijn lijnelementen en zijn gemiddeld maximaal 10 meter breed; indien breder vallen ze onder het pakket bosje of geriefhoutbosje;
7. Het is een zelfstandig liggend lijnelement dat niet grenst aan andere opgaande begroeiingen van bomen en/of struiken.
8. Indien twee landschapselementen worden gescheiden door in het veld duidelijk herkenbare topografische grenzen zoals wegen, paden, greppels of sloten worden ze als twee zelfstandig liggende elementen beschouwd.
9. Landschapselementen die in de lengterichting aan elkaar grenzen maar waarop verschillend beheer wordt toegepast zijn zelfstandig liggende landschapselementen.
10. Alleen een raster is géén duidelijk herkenbare topografische grens.
11. Landschapselementen waarbij de eigendomsgrens in de lengterichting van het lijnelement is gelegen kunnen niet deelnemen tenzij men een schriftelijke overeenkomst met de mede-eigenaar tekent.
12. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
13. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan.
14. Branden is in de beheereenheid of in de directe omgeving (Binnen 50 m.) daarvan is niet toegestaan.
15. Bemesting is niet toegestaan.
16. Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
17. Het raster staat op voldoende afstand zodanig dat er geen schade aan het element ontstaat door vraat of betreding.

18. Richtlijn voor de plaatsing van het raster is minimaal 0,5 meter gemeten vanaf de voet van het wallichaam of de voet van de gemiddelde buitenste houtopstand.

Pakketten en vergoedingen

L20c.15.03 Hakhoutbeheer – Houtwal met eindkap

Vergoeding € 1.100,00 per ha en eenmalig eindkap € 4.500,00 per hectare

Meldingen

Uitgevoerd beheer vanaf 1 oktober t/m 1 maart.

Binnen 7 dagen na het uitvoeren van de werkzaamheden moet melding worden gedaan via mijnboerennatuur.nl. Om in te loggen gebruikt u hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Beheer van (Knot)bomenrijen

- L21a.15.13 Beheer van bomenrijen, diameter < 20 cm**
- L21a.15.14 Beheer van bomenrijen, diameter 20 - 60 cm**
- L21a.15.15 Beheer van bomenrijen, diameter > 60 cm**
- L21a.15.16 Beheer van knotbomen, diameter < 20 cm**
- L21a.15.17 Beheer van knotbomen, diameter 20 – 60 cm**
- L21a.15.18 Beheer van knotbomen, diameter > 60 cm**

Beschrijving

Het beheer van bomenrijen wordt toegepast in verschillende landschapselementen zoals lanen en knotbomenrijen.

Beheereisen

- Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid.
- Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd.
- Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december.

Aanvullende voorschriften

1. Beheer van knotbomenrijen: de afstand tussen de bomen in de rij is maximaal 6-8 m.
2. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
3. Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.
4. Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.
5. Het raster staat op voldoende afstand zodanig dat er geen schade aan het element ontstaat door vraat of betreding.
6. Richtlijn voor de plaatsing van het raster is minimaal 0,5 meter gemeten vanaf de voet van het wallichaam of de voet van de gemiddelde buitenste houtopstand.
7. Sloopmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
8. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
9. Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot 15 maart en vanaf 1 oktober.
10. Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.
11. Bomenrijen zijn minimaal 2 meter en maximaal 4 meter breed en worden niet begraasd en gemaaid.
12. Het is een vrij liggend lijnelement dat niet grenst aan andere opgaande begroeiingen van bomen en/of struiken.
13. Indien twee landschapselementen worden gescheiden door in het veld duidelijk herkenbare topografische grenzen zoals wegen, paden, greppels of sloten worden ze als twee zelfstandig liggende elementen beschouwd.
14. Landschapselementen die in de lengterichting aan elkaar grenzen maar waarop verschillend beheer wordt toegepast zijn zelfstandig liggende landschapselementen.
15. Alleen een raster is géén duidelijk herkenbare topografische grens.
16. Landschapselementen waarbij de eigendomsgrens in de lengterichting is gelegen kunnen niet deelnemen tenzij men een schriftelijke overeenkomst met de mede-eigenaar tekent.
17. Pakketten L21a.15.13, L21a.15.14 en L21a.15.15: (1 keer snoeien in beheerperiode), (cyclus 6 jaar) en (meldingsplicht).
18. Pakketten L21a.15.16, L21a.15.17 en L21a.15.18: (1 keer snoeien in beheerperiode), (cyclus 3 jaar) en (meldingsplicht).

Pakketten en Vergoedingen

- L21a.15.13** Beheer van bomenrijen, diameter < 20 cm
Vergoeding: € 5,00 per stuk
- L21a.15.14** Beheer van bomenrijen, diameter 20 - 60 cm
Vergoeding: € 13,20 per stuk
- L21a.15.15** Beheer van bomenrijen, diameter > 60 cm
Vergoeding: € 20,00 per stuk
- L21a.15.16** Beheer van knotbomen, diameter < 20 cm
Vergoeding: € 5,00 per stuk
- L21a.15.17** Beheer van knotbomen, diameter 20 – 60 cm
Vergoeding: € 13,20 per stuk
- L21a.15.18** Beheer van knotbomen, diameter > 60 cm
Vergoeding: € 20,00 per stuk

Meldingen

Uitgevoerd beheer vanaf 1 oktober t/m 1 maart.

Binnen 7 dagen na het uitvoeren van de werkzaamheden moet melding worden gedaan via mijnboerennatuur.nl. Om in te loggen gebruikt u hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord.

L23a Struweelhaag Jaarlijks beheer met groot onderhoud in de contractperiode (cyclus 5-7 jaar)

Beschrijving

Struweelhagen komen in heel Nederland voor en er zijn vele lokale varianten. Struweelhagen vormen een belangrijk leefgebied voor aan struwelen en zomen gebonden flora en fauna van het cultuurlandschap zoals zomertortel en spotvogel. Ze zijn tevens van belang als voedselgebied en migratieroute voor zoogdieren als hazelmuis en bunzing.

Beheereisen

- Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid.
- Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd.
- Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december.

Aanvullende beheervoorschriften

1. De beheereenheid wordt periodiek, minimaal 1 maal per 6 jaar, gesnoeid, geknot of afgezet.
2. Het snoeien, knotten of afzetten vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot 15 maart en na 15 juli
3. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
4. Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
5. Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.
6. Het snoeien kan gecombineerd worden met het vlechten van de haag.
7. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
8. Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.
9. Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.
10. Richtlijn voor de plaatsing van het raster is minimaal 0,5 meter, gemeten vanaf de haag
11. Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
12. Landschapselementen waarbij de eigendomsgrens in de lengterichting is gelegen kunnen niet deelnemen tenzij men een schriftelijke overeenkomst met de mede-eigenaar tekent.
13. Heggen en hagen gelegen op het erf mogen deelnemen aan het Agrarisch Natuurbeheer mits deze zijn gelegen aan landbouwgrond.
14. Snoeyencyclus 5-7 jaar: het element kan vrij uitgroeien en wordt 1 maal per 6 jaar, aan drie zijden gesnoeid (Melding plichtig).

Pakketten en vergoedingen:

L23a Struweelhaag Jaarlijks beheer met groot onderhoud in de contractperiode (cyclus 5-7 jaar)
Vergoeding € 0,35 m1, periodiek onderhoud 1 maal per 6 jaar € 7,00 m1.

Meldingen

Uitgevoerd beheer vanaf 1 oktober t/m 1 maart

Binnen 7 dagen na het uitvoeren van de werkzaamheden moet melding worden gedaan via mijnboerennatuur.nl. Om in te loggen gebruikt u hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord.

L24a Struweelrand

Beschrijving

Struweelranden kunnen zich ontwikkelen vanuit een extensief beheerde situatie, of aangeplant worden. Afhankelijk van het beheer kunnen randen ontstaan die gedomineerd worden door ruigtekruiden, struiken of een combinatie van beide. Kenmerk van een struweelrand is dat deze zowel vrij liggend, als aansluitend aan een ander element kan liggen.

Struweelranden zijn van groot belang voor de biodiversiteit vanwege hun functie als leefgebied voor vogels als braamsluiper, patrijs, geelgors, spotvogel, voor zoogdieren als de hazelmuis en (in combinatie met een aanliggende poel) amfibieën als boomkikker.

Beheereisen

- Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid.
- Minimaal 5% tot maximaal 35% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks geschoond en/of gemaaid.
- Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd.

Aanvullend beheervoorschriften

1. Werkzaamheden worden jaarlijks uitgevoerd van 1 januari tot 15 maart en na 15 juli.
2. Snoeihout mag op stapels of rillen in het element worden verwerkt voor zover dat het element en de begroeiing niet schaadt.
3. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
4. Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
5. Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.
6. Niet branden in, of in de directe omgeving (binnen 50 m) van het element.
7. Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
8. De beheereenheid wordt niet beweid.
9. Struweelrand jaarlijks beheer + 1/3^e van de rand jaarlijks maaien, snoeien en afvoeren.

Pakketten en vergoedingen

L24a Struweelrand

Vergoeding € 2.600,00 per hectare

Meldingen

Uitgevoerd beheer vanaf 1 oktober t/m 1 maart.

Binnen 7 dagen na het uitvoeren van de werkzaamheden moet melding worden gedaan via mijnboerennatuur.nl. Om in te loggen gebruikt u hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Hakhoutbosje

L27a Hakhoutbosje (droog hakhout), (jaarlijks beheer + groot onderhoud)

Beschrijving

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude techniek van het beheren van bomen en struiken. Door de beplanting periodiek (eens in de circa 6 – 18 jaar) op een tiental centimeter boven de grond af te zagen (dit noemen we afzetten), loopt de stam weer uit met meerdere vertakkingen. Dit beheer passen we toe op verschillende landschapselementen zoals elzensingels en houtwallen/houtsingels. Het effect van hakhoutbeheer is dat er gelaagdheid in de houtwal en houtsingel ontstaat: een kruidlaag, struiklaag en boomlaag. Zonder hakhoutbeheer verandert het landschapselement in een bomenrij zonder onder begroeiing. Landschapselementen met hakhoutbeheer zijn van belang voor diverse vogels, vleermuizen, amfibieën, insecten en kleine zoogdieren. Ze bieden nest-, schuil- en voedselgelegenheid en zorgen simpelweg ook voor een aantrekkelijk cultuurlandschap.

Beheereisen

- Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid.
- Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd.
- Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december .

Aanvullende beheervoorschriften

1. Minimaal 80% van de oppervlakte van het bosje wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet in een cyclus van eenmaal in de 6 – 12 jaar
2. Er wordt gestreefd naar 1 overstaander per are.
3. Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot 15 maart en na 1 oktober
4. Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt.
5. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
6. Bemesting is niet toegestaan.
7. Sloopmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
8. Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.
9. Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.
10. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
11. Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
12. Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.
13. De oppervlakte van bosjes en geriefhoutbosjes is maximaal 0,5 hectare.
14. Bosje en geriefhoutbosje van maximaal 0,5 hectare zijn zelfstandig liggende landschapselementen die niet aan andere opgaande begroeiingen van bomen en/of struiken grenzen.
15. Een hakhoutbosje grenst minimaal aan een zijde aan landbouwgrond.
16. Indien twee landschapselementen worden gescheiden door in het veld duidelijk herkenbare topografische grenzen zoals wegen, paden, greppels of sloten worden ze als twee zelfstandig liggende elementen beschouwd.
17. Alleen een raster is géén duidelijk herkenbare topografische grens.
18. Landschapselementen die in de lengterichting aan elkaar grenzen maar waarop verschillend beheer wordt toegepast zijn zelfstandig liggende landschapselementen.
19. Droog hakhoutbosje met langzaam groeiende soorten (zomereik, wintereik, berk en haagbeuk dominant).

Pakketten en vergoedingen:

L27a Hakhoutbosje (jaarlijks beheer en groot onderhoud droog hakhoutbosje)
Vergoeding jaarlijks per ha € 500,00 en eenmalig € 4.500,00 per hectare met eindkap .

Meldingen

Uitgevoerd beheer vanaf 1 oktober t/m 14 maart.

Binnen 7 dagen na het uitvoeren van de werkzaamheden moet melding worden gedaan via mijnboerennatuur.nl . Om in te loggen gebruikt u hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Hakhoutbosje

L27b Hakhoutbosje (nat hakhout), (jaarlijks beheer + groot onderhoud)

Beschrijving

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude techniek van het beheren van bomen en struiken. Door de beplanting periodiek (eens in de circa 6 – 18 jaar) op een tiental centimeter boven de grond af te zagen (dit noemen we afzetten), loopt de stam weer uit met meerdere vertakkingen. Dit beheer passen we toe op verschillende landschapselementen zoals elzensingels en houtwallen/houtsingels. Het effect van hakhoutbeheer is dat er gelaagdheid in de houtwal en houtsingel ontstaat: een kruidlaag, struiklaag en boomlaag. Zonder hakhoutbeheer verandert het landschapselement in een bomenrij zonder onder begroeiing. Landschapselementen met hakhoutbeheer zijn van belang voor diverse vogels, vleermuizen, amfibieën, insecten en kleine zoogdieren. Ze bieden nest-, schuil- en voedselgelegenheid en zorgen simpelweg ook voor een aantrekkelijk cultuurlandschap.

Beheereisen

- Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid.
- Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd.
- Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december .

Aanvullende beheervoorschriften

1. Minimaal 80% van de oppervlakte van het bosje wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet in een cyclus van eenmaal in de 6 – 12 jaar
2. Er wordt gestreefd naar 1 overstaander per are.
3. Het snoeien vindt jaarlijks plaats van 1 januari tot 15 maart en na 1 oktober
4. Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt.
5. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
6. Bemesting is niet toegestaan.
7. Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
8. Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.
9. Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.
10. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
11. Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
12. Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.
13. De oppervlakte van bosjes en geriefhoutbosjes is maximaal 0,5 hectare.
14. Bosje en geriefhoutbosje van maximaal 0,5 hectare zijn zelfstandig liggende landschapselementen die niet aan andere opgaande begroeiingen van bomen en/of struiken grenzen.
15. Een hakhoutbosje grenst minimaal aan een zijde aan landbouwgrond.
16. Indien twee landschapselementen worden gescheiden door in het veld duidelijk herkenbare topografische grenzen zoals wegen, paden, greppels of sloten worden ze als twee zelfstandig liggende elementen beschouwd.
17. Alleen een raster is géén duidelijk herkenbare topografische grens.
18. Landschapselementen die in de lengterichting aan elkaar grenzen maar waarop verschillend beheer wordt toegepast zijn zelfstandig liggende landschapselementen.
19. Vochtig en nat hakhoutbosje met snelgroeiende soorten (zwarte els en/of gewone es dominant)

Pakketten en vergoedingen:

L27b Hakhoutbosje (jaarlijks beheer en groot onderhoud vochtig en nat hakhoutbosje)
Vergoeding jaarlijks per ha € 500,00 en eenmalig € 4.000,00 per hectare met eindkap .

Meldingen

Uitgevoerd beheer vanaf 1 oktober t/m 14 maart.

Binnen 7 dagen na het uitvoeren van de werkzaamheden moet melding worden gedaan via mijnboerennatuur.nl . Om in te loggen gebruikt u hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Bosje

L29a Bosje (jaarlijks beheer + groot onderhoud)

Beschrijving

Een bosje is een vlakvormige houtopstand die vroeger vaak aangeplant en beheerd werd als hakhout, maar doorgesloten is en voor het overgrote deel niet meer als hakhout wordt beheerd. Bosjes zijn - zeker in combinatie met aanliggende zomen en/of kruidenrijke perceelranden - van belang voor de biodiversiteit als leefgebied voor vogels als geelgors (gebruikt de bomen als zangplek), grote lijster, gekraagde roodstaart, torenvalk en ransuil en zoogdieren als gewone dwergvleermuis en laatvlieger, mits er overstaanders in de vorm van hoge of oude bomen aanwezig zijn.

Beheereisen

- Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid.
- Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd.
- Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Het element wordt beheerd als bos met hoog opgaande bomen.
2. Het snoeien vindt plaats van 1 januari tot 15 maart en na 1 oktober.
3. Randen van het element worden als hakhout beheerd met een cyclus van eens in de 6 - 25 jaar.
4. Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt.
5. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
6. Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.
7. Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.
8. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
9. Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
10. Bemesting is niet toegestaan.
11. Sloopmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
12. Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.
13. De oppervlakte van bosjes en geriefhoutbosjes is maximaal 0,5 hectare.
14. Bosje en geriefhoutbosje van maximaal 0,5 hectare zijn zelfstandig liggende landschapselementen die niet aan andere opgaande begroeiingen van bomen en/of struiken grenzen.
15. Een bosje grenst minimaal aan een zijde aan landbouwgrond
16. Indien twee landschapselementen worden gescheiden door in het veld duidelijk herkenbare topografische grenzen zoals wegen, paden, greppels of sloten worden ze als twee zelfstandig liggende elementen beschouwd.
17. Landschapselementen die in de lengterichting aan elkaar grenzen maar waarop verschillend beheer wordt toegepast zijn zelfstandig liggende landschapselementen.
18. Alleen een raster is géén duidelijk herkenbare topografische grens.

Pakketten en vergoedingen

- L29a** Bosje (jaarlijks beheer plus periodiek onderhoud in de contractperiode)
Vergoeding € 500,00 per hectare en eenmalig € 1.100,00 per hectare voor 3 tot 5 meter rondom randenbeheer (afhankelijk van de vorm).

Meldingen

Uitgevoerd beheer vanaf 1 oktober t/m 14 maart.

Binnen 7 dagen na het uitvoeren van de werkzaamheden moet melding worden gedaan via mijnboerennatuur.nl. Om in te loggen gebruikt u hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Bosje

L29b Bosje (Jaarlijks beheer)

Beschrijving

Een bosje is een vlakvormige houtopstand die vroeger vaak aangeplant en beheerd werd als hakhout, maar doorgesloten is en voor het overgrote deel niet meer als hakhout wordt beheerd. Bosjes zijn - zeker in combinatie met aanliggende zomen en/of kruidenrijke perceelranden - van belang voor de biodiversiteit als leefgebied voor vogels als geelgors (gebruikt de bomen als zangplek), grote lijster, gekraagde roodstaart, torenvalk en ransuil en zoogdieren als gewone dwergvleermuis en laatvlieger, mits er overstaanders in de vorm van hoge of oude bomen aanwezig zijn.

Beheereisen

- Minimaal 5% tot maximaal 40% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks gesnoeid.
- Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd.
- Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van 1 januari t/m 31 december.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Het element wordt beheerd als bos met hoog opgaande bomen.
2. Het snoeien vindt plaats van 1 januari tot 15 maart en na 1 oktober.
3. Randen van het element worden als hakhout beheerd met een cyclus van eens in de 6 - 25 jaar.
4. Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt.
5. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
6. Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.
7. Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.
8. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
9. Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
10. Bemesting is niet toegestaan.
11. Sloopmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
12. Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.
13. De oppervlakte van bosjes en geriefhoutbosjes is maximaal 0,5 hectare.
14. Bosje en geriefhoutbosje van maximaal 0,5 hectare zijn zelfstandig liggende landschapselementen die niet aan andere opgaande begroeiingen van bomen en/of struiken grenzen.
15. Een bosje grenst minimaal aan een zijde aan landbouwgrond
16. Indien twee landschapselementen worden gescheiden door in het veld duidelijk herkenbare topografische grenzen zoals wegen, paden, greppels of sloten worden ze als twee zelfstandig liggende elementen beschouwd.
17. Landschapselementen die in de lengterichting aan elkaar grenzen maar waarop verschillend beheer wordt toegepast zijn zelfstandig liggende landschapselementen.
18. Alleen een raster is géén duidelijk herkenbare topografische grens.

Pakketten en vergoedingen

L29b Bosje Jaarlijks beheer

Vergoeding € 500,00 per hectare en eenmalig € 1.100,00 per hectare voor 3 tot 5 meter rondom.

Meldingen

Uitgevoerd beheer vanaf 1 oktober t/m 14 maart.

Binnen 7 dagen na het uitvoeren van de werkzaamheden moet melding worden gedaan via mijnboerennatuur.nl . Om in te loggen gebruikt u hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord.

A39a Bodemverbetering en Water vasthouden - Grasland

Beschrijving

Het leefgebied Dooradering omvat een netwerk van verschillende lijn- en puntvormige landschapselementen waar tussen grotendeels agrarische- en natuurpercelen liggen. Het gaat hier onder meer om droge elementen zoals elzensingels, houtwallen, hoogstamboomgaarden, (hakhout)bosjes, struwelen en bloemrijke (perceel)randen. Daarnaast gaat het ook om natte elementen zoals watergangen (sloten) met aangrenzende perceelsranden, natte laagten en poelen. Het pakket kan worden afgesloten in Dooradering en de prioritaire gebieden. Het doel van dit pakket is meerledig, optimaliseren foerageergebied en water vasthouden door:

- **Bodemverbetering:** de beheermaatregelen verbeteren het bodemleven (insecten, wormen en spinnen), dragen bij aan een hoger gehalte organische stof in de bodem en daarmee aan het vochtvasthoudend vermogen;
 - Het verkleint piekafvoeren in beekdalen. Een meer geleidelijke en natuurlijke waterafvoer in beken is positief voor beekflora en -fauna.
 - Het verhoogt de ecologische kwaliteit. Piekafvoer veroorzaakt erosie, wegspoelen van flora en fauna, verstoort de habitat van fauna en verdiept de beekbodem. Verdiepte beekbodems veroorzaken verdroging in het beekdal met als gevolg verminderde gewasopbrengst en verdroogde natuur.
 - Het verbetert de waterkwaliteit door verminderde uitspoeling van meststoffen naar het grondwater en het oppervlaktewater.
 - Het afstoppen van drainage, het dichten van greppels en sloten en de verbeterde sponswerking zorgt dat water langer wordt vastgehouden wat bijdraagt aan een langere en geleidelijke waterafvoer.
 - Het leidt tot een betere watervoerendheid van beken in droge perioden.
 - Het stimuleert de bodembiodiversiteit.
 - Het opbrengen van organische stof is positief voor de koolstofkringloop, waarbij CO₂ wordt vastgelegd.
 - Het vergroot de klimaatbestendigheid.
 - Het vergroot de beschikbaarheid van water en bevordert een betere gewasgroei in droge perioden.
- **Biodiversiteit:** het pakket draagt bij aan ondergronds bodemleven, aanwezigheid van insecten, wormen en spinnen en aan een grotere kruidenrijkdom (door verschraling) en daarmee aan een beter leefgebied voor vele doelsoorten, waaronder boerenlandvogels, graslandvlinders en bestuivers.

Binnen het agrarisch natuurbeheer zijn beide doelen belangrijk en versterken ze elkaar. De combinatie van verplicht uitrijden van stonrijke, vaste mest en de aanwezige kruiden draagt bij aan het aantal insecten, wormen en spinnen en daarmee aan aanwezigheid van voedsel voor alle doelsoorten in Dooradering. Het is vaak ouder, minder productief grasland dat minder vaak wordt gemaaid en daarmee ook meer dekking biedt aan jonge dieren.

Beheereisen

- Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit de lijst zijn in transect aanwezig in de periode van 1 april tot 1 oktober (zie lijst Indicatiesoorten grasland Bij12 op de site van ons gebiedscollectief: www.gebiedscollectiefnot.nl).
- Bemesting met ruige stalmest is verplicht.

Aanvullende beheervorschriften

1. Bemesting is niet toegestaan m.u.v. ruige mest.
2. Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare uitgereden.
3. De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 januari en 15 maart of tussen 15 mei en 1 september opgebracht.
4. Het perceel wordt na 15 mei, zo snel mogelijk gemaaid en het gras wordt afgevoerd. Beweiding is daarna toegestaan van 15 mei tot 31 december. Het perceel dient aan einde groeiseizoen voldoende kort de winter in te gaan, een 2^e maaibeurt kan dan nodig zijn.
5. Fysieke ingreep uit te voeren door grondgebruiker: Snelle ont- en afwatering van het perceel moet ongedaan gemaakt worden; dat betekent verwijderen van drainagesysteem of het afdichten van drainagebuizen (eindstuk van drainagebuis wordt over een lengte van 25 cm met pur afgedicht).
6. Sloten en/of greppels op het gewasperceel mogen niet in open verbinding staan met andere water afvoerende beek of sloot. Verondieping van de sloot en/of aanbrengen van een droogte stuw op het einde van de sloot kan hiervoor worden aangebracht. Overleg hierover met het collectief.
7. Herinzaai van de beheereenheid is niet toegestaan.
8. Voorafgaand aan de eerste maaibeurt(en) wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van 10 bij 10 meter. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bv. op stalkaart of via geo-informatie).
9. Bij het nemen van een bodemonmonster ook de Ph waarden bepalen evenals de bemestingsgraad. Gegevens met collectief delen om een goed advies ten aanzien van het bemestingsplan te maken. Mogelijk wordt aanbevolen om kalk te strooien en/of de bemesting naar lagere hoeveelheden terug te brengen.
10. Per deelnemer kan maximaal 5 ha worden ingetekend van A39a bij overintekening.
11. Op de bufferstroken langs waterlopen kan geen beheer worden afgesloten.
12. Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid.

Pakketten en vergoedingen

A39a Bodemverbetering en Water vasthouden - Grasland
Vergoeding € 1.200,00 per hectare

Meldingen

Binnen 7 dagen nadat u de mest heeft uitgereden moet u dit per beheereenheid melden via mijnboerennatuur.nl. Om in te loggen gebruikt u hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord.

**De lijst Indicatiesoorten grasland Bij12 staat op de site van ons gebiedscollectief:
www.gebiedscollectiefnot.nl.**

Wat verstaat NOT onder vaste mest?

Vaste storijke mest van runderen, paarden, geiten en/of schapen. Deze term hanteert ook RVO en is afkomstig uit het besluit gebruik meststoffen (artikel 1 onder q, vaste storijke mest: vaste mest waarin zichtbaar een substantiële hoeveelheid stro aanwezig is).

A39a.15.02 Bodemverbetering en Water vasthouden - Grasland met klaver en kruiden

Beschrijving

Het leefgebied Dooradering omvat een netwerk van verschillende lijn- en puntvormige landschapselementen waar tussen grotendeels agrarische- en natuurpercelen liggen. Het gaat hier onder meer om droge elementen zoals elzensingels, houtwallen, hoogstamboomgaarden, (hakhout)bosjes, struwelen en bloemrijke (perceel)randen. Daarnaast gaat het ook om natte elementen zoals watergangen (sloten) met aangrenzende perceelsranden, natte laagten en poelen. Het pakket kan worden afgesloten in Dooradering en de prioritaire gebieden. Het doel van dit pakket is meerledig, optimaliseren foerageergebied en watervasthouden door:

- **Bodemverbetering:** de beheermaatregelen verbeteren het bodemleven (insecten, wormen en spinnen), dragen bij aan een hoger gehalte organische stof in de bodem en daarmee aan het vochtvasthoudend vermogen;
 - Het verkleint piekafvoeren in beekdalén. Een meer geleidelijke en natuurlijke waterafvoer in beken is positief voor beekflora en -fauna.
 - Het verhoogt de ecologische kwaliteit. Piekafvoer veroorzaakt erosie, wegspoelen van flora en fauna, verstoort de habitat van fauna en verdiept de beekbodem. Verdiepte beekbodems veroorzaken verdroging in het beekdal met als gevolg verminderde gewasopbrengst en verdroogde natuur.
 - Het verbetert de waterkwaliteit door verminderde uitspoeling van meststoffen naar het grondwater en het oppervlaktewater.
 - Het afstoppen van drainage, het dichten van greppels en sloten en de verbeterde sponswerking zorgt dat water langer wordt vastgehouden wat bijdraagt aan een langere en geleidelijke waterafvoer.
 - Het leidt tot een betere watervoerendheid van beken in droge perioden.
 - Het stimuleert de bodembiodiversiteit.
 - Het opbrengen van organische stof is positief voor de koolstofkringloop, waarbij CO₂ wordt vastgelegd.
 - Het vergroot de klimaatbestendigheid.
 - Het vergroot de beschikbaarheid van water en bevordert een betere gewasgroei in droge perioden.
- **Biodiversiteit:** het pakket draagt bij aan ondergronds bodemleven, aanwezigheid van insecten, wormen en spinnen en aan een grotere kruidenrijkdom (door verschralling) en daarmee aan een beter leefgebied voor vele doelsoorten, waaronder boerenlandvogels, graslandvlinders en bestuivers.

Binnen het agrarisch natuurbeheer zijn beide doelen belangrijk en versterken ze elkaar. De combinatie van verplicht uitrijden van strogrijke, vaste mest en de aanwezige kruiden draagt bij aan het aantal insecten, wormen en spinnen en daarmee aan aanwezigheid van voedsel voor alle doelsoorten in Dooradering. Het is vaak ouder, minder productief grasland dat minder vaak wordt gemaaid en daarmee ook meer dekking biedt aan jonge dieren.

Beheereisen

- Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit de lijst zijn in transect aanwezig in de periode van 1 april tot 1 oktober (zie lijst Indicatiesoorten grasland Bij12 op de site van ons gebiedscollectief: www.gebiedscollectiefnot.nl).
- Bemesting met ruige stalmest is verplicht.

Aanvullende beheervorschriften

1. De vegetatie op de beheereenheid bestaat minimaal 60% uit klavers en kruiden.
2. Bemesting is niet toegestaan m.u.v. ruige mest.
3. Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare uitgereden.
4. De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 januari en 15 maart of tussen 15 mei en 1 september opgebracht.
5. Het perceel wordt na 15 mei, zo snel mogelijk gemaaid en het gras wordt afgevoerd. Beweiding is daarna toegestaan van 15 mei tot 31 december. Het perceel dient aan einde groeiseizoen voldoende kort de winter in te gaan, een 2^e maaibeurt kan dan nodig zijn.
6. Fysieke ingreep uit te voeren door grondgebruiker: Snelle ont- en afwatering van het perceel moet ongedaan gemaakt worden; dat betekent verwijderen van drainagesysteem of het afdichten van drainagebuizen (eindstuk van drainagebuis wordt over een lengte van 25 cm met pur afgedicht).
7. Sloten en/of greppels op het gewasperceel mogen niet in open verbinding staan met andere water afvoerende beek of sloot. Verondieping van de sloot en/of aanbrengen van een droogte stuw op het einde van de sloot kan hiervoor worden aangebracht. Overleg hierover met het collectief.
8. Herinzaai van de beheereenheid is niet toegestaan.
9. Voorafgaand aan de eerste maaibeurt(en) wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van 10 bij 10 meter. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bv. op stalkaart of via geo-informatie).
10. Bij het nemen van een bodemonmonster ook de Ph waarden bepalen evenals de bemestingsgraad. Gegevens met collectief delen om een goed advies ten aanzien van het bemestingsplan te maken. Mogelijk wordt aanbevolen om kalk te strooien en/of de bemesting naar lagere hoeveelheden terug te brengen
11. Per deelnemer kan maximaal 5 ha worden ingetekend van A39a bij overintekening
Op de bufferstroken langs waterlopen kan geen beheer worden afgesloten
12. Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid

Pakketten en vergoedingen

A39a.15.02 Bodemverbetering en Water vasthouden - grasland met klaver en kruiden

Vergoeding € 1.300,00 per hectare

Meldingen

Binnen 7 dagen nadat u de mest heeft uitgereden moet u dit per beheereenheid melden via mijnboerennatuur.nl. Om in te loggen gebruikt u hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord.

**De lijst Indicatiesoorten grasland Bij12 staat op de site van ons gebiedscollectief:
www.gebiedscollectiefnot.nl.**

Wat verstaat NOT onder vaste mest?

Vaste storrijke mest van runderen, paarden, geiten en/of schapen. Deze term hanteert ook RVO en is afkomstig uit het besluit gebruik meststoffen (artikel 1 onder q, vaste storrijke mest: vaste mest waarin zichtbaar een substantiële hoeveelheid stro aanwezig is).

Vogelvriendelijke eiwitgewassen

A50a.15.01 Luzerne met aangepast maairegime (broedhabitat, 7 weken rust 1 juni - 15 aug)

Beschrijving

Eiwitgewassen hebben meerwaarde voor akkervogels. Eiwitgewassen die pas gemaaid zijn, hebben een grote aantrekkingskracht op veldleeuweriken. Bij een regulier maairegime is de rustperiode te kort voor leeuweriken om de jongen groot te brengen, waardoor reguliere teelt een ecologische val is. Door een aangepast maairegime aan te houden, zijn deze eiwitgewassen wel geschikt als broedhabitat voor veldleeuweriken en kwartelkoning.

Een aantal eiwitgewassen zijn vanwege de structuur en het feit dat ze tot bloei komen aantrekkelijk voor akkervogels, zeker in combinatie met akkerranden en andere permanente akkerhabitats. In dit beheerpakket is daarom ook de teelt van veldbonen en erwten opgenomen. De data waartussen het gewas aanwezig moet zijn, zijn afgestemd op de teelt van deze gewassen en op het broedsucces van akkervogels tussen eind maart-juli. Veldleeuwerikken hebben bijvoorbeeld 45 dagen nodig voor een succesvol broedsel: van nestbouw tot het vliegvlug krijgen van hun jongen.

Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit luzerne.

Beheervoorschriften

1. Percelen die groter zijn dan 1 hectare worden doorsneden met stroken van A15, A18, A19 of L24.
2. Deze stroken zijn minimaal 3 meter breed.
3. Chemische onkruidbeheersing is in de periode van 1 juni tot 15 augustus niet toegestaan en enkel toegestaan conform het 'Protocol gebruik herbiciden pakketten open akkerland' bij agrarisch natuurbeheer.
4. Gebruik van insecticiden is niet toegestaan.
5. Mechanische onkruidbeheersing is niet toegestaan na inzaaien.
6. Maairegime; van 1 juni tot 15 augustus om de 7 weken maaien.
7. Er wordt voor het maaien gecontroleerd op nesten, u beschermt gevonden nesten en/of kuikens!
8. Bemesten met dierlijke mest is van 1 juni tot 15 augustus niet toegestaan.

Pakketten en vergoedingen

A50a.15.01 Luzerne met aangepast maairegime (broedhabitat, 7 weken rust 1 juni - 15 aug)

Jaarlijkse vergoeding € 1.969,00 per hectare.

**'Protocol gebruik herbiciden open akkerland' staat vermeld op de site van het gebiedscollectief:
www.gebiedscollectiefnot.nl**

A50c.15.01 Vogelvriendelijke eiwitgewassen vroeg (erwten of winterveldbonen)

Beschrijving

Eiwitgewassen hebben meerwaarde voor akkervogels. Eiwitgewassen die pas gemaaid zijn, hebben een grote aantrekkingskracht op veldleeuweriken. Bij een regulier maairegime is de rustperiode te kort voor leeuweriken om de jongen groot te brengen, waardoor reguliere teelt een ecologische val is. Door een aangepast maairegime aan te houden, zijn deze eiwitgewassen wel geschikt als broedhabitat voor veldleeuweriken en kwartelkoning.

Een aantal eiwitgewassen zijn vanwege de structuur en het feit dat ze tot bloei komen aantrekkelijk voor akkervogels, zeker in combinatie met akkerranden en andere permanente akkerhabitats. In dit beheerpakket is daarom ook de teelt van veldbonen en erwten opgenomen. De data waartussen het gewas aanwezig moet zijn, zijn afgestemd op de teelt van deze gewassen en op het broedsucces van akkervogels tussen eind maart-juli. Veldleeuwerikken hebben bijvoorbeeld 45 dagen nodig voor een succesvol broedsel: van nestbouw tot het vliegvlug krijgen van hun jongen.

Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 juli uit erwten of winterveldbonen.

Beheervoorschriften

1. Percelen die groter zijn dan 1 hectare worden doorsneden met stroken van A15, A18, A19 of L24.
2. Deze stroken zijn minimaal 3 meter breed.
3. Chemische onkruidbeheersing is enkel mogelijk conform het 'Protocol gebruik herbiciden pakketten open akkerland' bij agrarisch natuurbeheer.
4. Gebruik van insecticiden is niet toegestaan.
5. Mechanische onkruidbeheersing is niet toegestaan na inzaaien.
6. Er wordt voor het maaien gecontroleerd op nesten, u beschermt gevonden nesten en/of kuikens!
7. Bemesten met dierlijke mest is van 1 juni tot 15 juli niet toegestaan.

Pakketten en vergoedingen

A50c.15.01 Vogelvriendelijke eiwitgewassen vroeg (erwten of winterveldbonen)

Jaarlijkse vergoeding € 1.969,00 per hectare.

'Protocol gebruik herbiciden open akkerland' staat vermeld op de site van het gebiedscollectief:
www.gebiedscollectiefnot.nl

A50d.15.01 Vogelvriendelijke eiwitgewassen laat (zomerveldbonen)

Beschrijving

Eiwitgewassen hebben meerwaarde voor akkervogels. Eiwitgewassen die pas gemaaid zijn, hebben een grote aantrekkingskracht op veldleeuweriken. Bij een regulier maairegime is de rustperiode te kort voor leeuweriken om de jongen groot te brengen, waardoor reguliere teelt een ecologische val is. Door een aangepast maairegime aan te houden, zijn deze eiwitgewassen wel geschikt als broedhabitat voor veldleeuweriken en kwartelkoning.

Een aantal eiwitgewassen zijn vanwege de structuur en het feit dat ze tot bloei komen aantrekkelijk voor akkervogels, zeker in combinatie met akkerranden en andere permanente akkerhabitats. In dit beheerpakket is daarom ook de teelt van veldbonen en erwten opgenomen. De data waartussen het gewas aanwezig moet zijn, zijn afgestemd op de teelt van deze gewassen en op het broedsucces van akkervogels tussen eind maart-juli. Veldleeuwerikken hebben bijvoorbeeld 45 dagen nodig voor een succesvol broedsel: van nestbouw tot het vliegvlug krijgen van hun jongen.

Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit zomerveldbonen

Beheervoorschriften

1. Percelen die groter zijn dan 1 hectare worden doorsneden met stroken van A15, A18, A19 of L24.
2. Deze stroken zijn minimaal 3 meter breed.
3. Chemische onkruidbeheersing is enkel mogelijk conform het 'Protocol gebruik herbiciden pakketten open akkerland' bij agrarisch natuurbeheer.
4. Gebruik van insecticiden is niet toegestaan.
5. Mechanische onkruidbeheersing is niet toegestaan na inzaaien.
6. Er wordt voor het maaien gecontroleerd op nesten, u beschermt gevonden nesten en/of kuikens!
7. Bemesten met dierlijke mest is van 1 juni tot 15 augustus niet toegestaan.

Pakketten en vergoedingen

A50d.15.01 Vogelvriendelijke eiwitgewassen laat (zomerveldbonen)
Jaarlijkse vergoeding € 1.969,00 per hectare.

**'Protocol gebruik herbiciden open akkerland' staat vermeld op de site van het gebiedscollectief:
www.gebiedscollectiefnot.nl**