Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.
Van, voor en door grondgebruikers

Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. is aangesloten bij boerennatuur

Beheerpakketten Open Grasland Periode: 2027/2028

Code	Pakketnaam	Pakketvariant	Vergoeding
A01a	Grasland met rustperiode	rust van 1 april tot 1 juni	€ 580,00
A01b	Grasland met rustperiode	rust van 1 april tot 8 juni	€ 680,00
A01c	Grasland met rustperiode	rust van 1 april tot 15 juni	€ 900,00
A01d	Grasland met rustperiode	rust van 1 april tot 22 juni	€ 950,00
A01l	Grasland met rustperiode	rust van 1 mei tot 15 juni, voorweiden	€ 350,00
A01m	Grasland met rustperiode	rust van 8 mei tot 22 juni, voorweiden	€ 350,00
A01q	Grasland met rustperiode	rust van 1 mei tot 1 juni, voorweiden	€ 300,00
A01r	Grasland met rustperiode	rust van 8 mei tot 8 juni, voorweiden	€ 300,00
A01s	Grasland met rustperiode	rust van 1 mei tot 8 juni, voorweiden	€ 325,00
A01t	Grasland met rustperiode	rust van 8 mei tot 15 juni, voorweiden	€ 325,00
A02a	Kuikenvelden	1 mei - 1 augustus, rustperiode 2 weken	€ 400,00
A02b	Kuikenvelden	1 mei - 1 augustus, rustperiode 3 weken	€ 550,00
A03c	Plas-dras	15 februari - 15 juni	€ 3.000,00
A03c.15.01	Plas-dras	15 februari - 1 juli	€ 3.250,00
A04a	Legselbeheer op grasland	legselbeheer op grasland	€ 60,00 / € 150,00
A04d	Legselbeheer op grasland	legselbeheer met rustperiode van 2 weken	€ 620,00
A04e	Legselbeheer op grasland	legselbeheer met rustperiode van 3 weken	€ 800,00
A04i	Legselbeheer Wulp met predatie raster		€ 250,00
A05a	Kruidenrijk grasland	1 april – 15 juni	€ 1.600,00
A05b	Kruidenrijk grasland	1 april – 22 juni	€ 1.800,00
A05c	Kruidenrijk grasland	1 april – 1 juli	€ 1.900,00
A05h	Kruidenrijk grasland	rand, 4 indicatorsoorten	€ 1.900,00
A06a	Extensief beweid grasland	1 - 1,5 GVE per ha, 1 mei- 15 juni	€ 780,00
A06c	Extensief beweid grasland	1 - 3 GVE per ha, 1 mei- 15 juni	€ 600,00
A07a	Ruige mest	Ruige mest	€ 145,00
A19a.15.03	Braakstrook kievit	Rustperiode 15 maart – 15 juli	€ 2.500,00
A42b	Legselbeheer op bouwland	Rustperiode 15 maart – 15 mei	€ 450,00
A42c	Legselbeheer op bouwland	Rustperiode 15 maart – 22 mei	€ 550,00
A51a	Predatieraster	Predatieraster	€ 2,25 per m1
Z.15. Maaistrook.01	Maaistroken kuikenland	Maaistroken periode 1 mei – 15 juni	€ 1.600,00

Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.
Van, voor en door grondgebruikers

Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. is aangesloten bij boerennatuur

Beheerpakketten Open Grasland

A01a Grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juni 4
A01b Grasland met rustperiode van 1 april tot 8 juni 4
A01c Grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni 4
A01d Grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni 4
A01l Grasland met rustperiode van 1 mei tot 15 juni, voorweiden tot 1 mei. 4
A01m Grasland met rustperiode van 8 mei tot 22 juni, voorweiden tot 8 mei. 4
A01q Grasland met rustperiode van 1 mei tot 1 juni, voorweiden tot 1 mei. 4
A01r Grasland met rustperiode van 8 mei tot 8 juni, voorweiden tot 8 mei. 4
A01s Grasland met rustperiode van 1 mei tot 8 juni, voorweiden tot 1 mei. 4
A01t Grasland met rustperiode van 8 mei tot 15 juni, voorweiden tot 8 mei. 4
A02a: Kuikenvelden (2 weken) (met twee weken rust tussen 1 mei en 1 augustus) 6
A02b: Kuikenvelden (3 weken) (met drie weken rust tussen 1 mei en 1 augustus) 6
A03c Plasdras (van 15 februari tot 15 juni) 7
A03c.15.01 Plasdras (van 15 februari tot 1 juli) 7
A04a Legselbeheer vergoeding per nest Grutto, Tureluur, Kievit en Scholekster 8
A04d Legselbeheer op grasland plus 2 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus. 8
A04e Legselbeheer op grasland plus 3 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus. 8
A04i Wulpennest inclusief predatieraster. 8
A05a Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni (4 indicatiesoorten) 10
A05b Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni (4 indicatiesoorten) 10
A05c Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juli (4 indicatiesoorten) 10
A05h Kruidenrijk graslandrand (4 indicatiesoorten). 10
A06a Extensief beweid grasland 12
A06c Extensief beweid grasland 13
A07a Ruige (strorijke) mest 14
A19a.15.03 Braakstrook Kievit (rustperiode 15 maart - 15 juli) 15
A42 Legselbeheer op bouwland 16
A42b Legselbeheer op bouwland (rustperiode 15 maart - 15 mei) 16

A42c Legselbeheer op bouwland (rustperiode 15 maart - 22 mei) 16

A51a Predatieraster 17

Z.15.Maaistrook.01 Maaistroken kuikenland 18

Grasland met rustperiode

A01a Grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juni

A01b Grasland met rustperiode van 1 april tot 8 juni

A01c Grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni

A01d Grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni

A01l Grasland met rustperiode van 1 mei tot 15 juni, voorweiden tot 1 mei.

A01m Grasland met rustperiode van 8 mei tot 22 juni, voorweiden tot 8 mei.

A01q Grasland met rustperiode van 1 mei tot 1 juni, voorweiden tot 1 mei.

A01r Grasland met rustperiode van 8 mei tot 8 juni, voorweiden tot 8 mei.

A01s Grasland met rustperiode van 1 mei tot 8 juni, voorweiden tot 1 mei.

A01t Grasland met rustperiode van 8 mei tot 15 juni, voorweiden tot 8 mei.

Beschrijving

Het in acht nemen van een rustperiode op grasland is vooral voor weidevogels van belang. Ze biedt rust aan broedende vogels door de kans op verstoring van de legsels te minimaliseren. Ook kan het functioneren als opgroeigebied voor jonge weidevogels. In kleinschalige gebieden kunnen graslanden met een rustperiode, eventueel in de vorm van randen, dienen als schuil- en foerageergebied voor diverse fauna zoals kleine zoogdieren, vogels, vlinders en amfibieën. Ook in het leefgebied Dooradering kunnen grasland(rand)en met een rustperiode zinvol zijn. In de rustperiode zijn landbouwkundige werkzaamheden niet toegestaan. Aan het eind van deze periode staat er een vrij hoge vegetatie op het perceel.
Bemesting is voor het bodemleven en daarmee weidevogels van belang. Een reguliere hoeveelheid mest, voorafgaand aan de rustperiode leidt echter ook tot (forse) grasgroei tijdens de kuikenfase, waardoor de doorwaadbaarheid voor het vinden van voedsel voor de kuikens bemoeilijkt wordt. Wenselijk is daarom om een lichte bemesting met ruige mest, voorstel 10 ton in voorjaar, aan te wenden. Eventueel zou een tweede bemesting dan na de eerste maaiperiode nog kunnen plaats vinden.

Beheereisen

- Er wordt een rustperiode in acht genomen zoals bij het betreffende pakket staat beschreven.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Grasland met een rustperiode in de vorm van 6 m brede randen is toegestaan.
2. Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan.
   Voorweiden bij de beheerpakketten A01a, A01b, A01c, en A01d is van 1 februari tot 1 april alleen met goedkeuring van de gebiedscoördinator toegestaan i.v.m. mozaïekbeheer en voldoende dekking.
3. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats.
4. Bemesting met organische mest dient voor 15 maart uitgevoerd te worden. Dit is om beschadiging van nesten te voorkomen.
5. De beheerder meldt minimaal 12 uur van tevoren wanneer hij op een beheerperceel gaat maaien zodat de plaatselijk weidevogel vrijwilliger plastic zakken kan plaatsen zodat eventueel aanwezige kuikens zich naar een ander perceel kunnen verplaatsen.

6. Op beheerpercelen met nesten of kuikens wordt buiten de rustperiode tot 15 juli uitsluitend bij daglicht werkzaamheden verricht.
7. Indien buiten de rustperiode tot 15 juli weidevogelkuikens op het beheerperceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van binnen naar buiten gemaaid of in overleg met de weidevogelcoördinator de maaiwijze bepaald.

Pakketten en vergoedingen

A01a Grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juni.
Vergoeding € 580,00 per hectare.

A01b Grasland met rustperiode van 1 april tot 8 juni.
Vergoeding € 680,00 per hectare.

A01c Grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni.
Vergoeding € 900,00 per hectare.

A01d Grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni.
Vergoeding € 950,00 per hectare.

A01l Grasland met rustperiode van 1 mei tot 15 juni, voorweiden tot 1 mei.
Vergoeding € 350,00 per hectare.

A01m Grasland met rustperiode van 8 mei tot 22 juni, voorweiden tot 8 mei.
Vergoeding € 350,00 per hectare.

A01q Grasland met rustperiode van 1 mei tot 1 juni, voorweiden tot 1 mei.
Vergoeding € 300,00 per hectare.

A01r Grasland met rustperiode van 8 mei tot 8 juni, voorweiden tot 8 mei.
Vergoeding € 300,00 per hectare.

A01s Grasland met rustperiode van 1 mei tot 8 juni, voorweiden tot 1 mei.
Vergoeding € 325,00 per hectare.

A01t Grasland met rustperiode van 8 mei tot 15 juni, voorweiden tot 8 mei.
Vergoeding € 325,00 per hectare.

Kuikenvelden

A02a: Kuikenvelden (2 weken) (met twee weken rust tussen 1 mei en 1 augustus)

A02b: Kuikenvelden (3 weken) (met drie weken rust tussen 1 mei en 1 augustus)

Beschrijving

Het pakket kuikenvelden heeft een vergelijkbaar doel als het pakket A01. De rustperiode wordt echter niet van tevoren vastgelegd maar wordt vanuit het gebiedscollectief gedurende het broedseizoen bepaald om rust te creëren op plaatsen waar dit nodig is.

Beheereisen

- Er wordt een rustperiode in acht genomen zoals bij het betreffende pakket staat beschreven.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Indien de kuikenvelden in de vorm van randen worden aangelegd, dienen deze randen ten minste 6 meter breed te zijn.
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats.
3. Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan.
4. Kuikenvelden mogen op zijn vroegst op 1 juni worden gemaaid.
5. Indien buiten de rustperiode tot 15 juli weidevogelkuikens op het beheerperceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van binnen naar buiten gemaaid of in overleg met de weidevogelcoördinator de maaiwijze bepaald.
6. De boer meldt minimaal 12 uur van tevoren wanneer hij op een beheerperceel gaat maaien zodat de plaatselijk weidevogel vrijwilliger plastic zakken kan plaatsen om eventueel aanwezige kuikens te verjagen.
7. Op beheerpercelen met nesten of kuikens wordt buiten de rustperiode tot 15 juli uitsluitend bij daglicht werkzaamheden verricht.

Pakketten en vergoedingen

De rustperiode ligt in de periode 1 mei tot 1 augustus, en heeft een duur van tenminste:

A02a: Kuikenvelden (2 weken)
Vergoeding € 400,00 per hectare.

A02b: Kuikenvelden (3 weken)
Vergoeding € 550,00 per hectare.

Meldingen

- Minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan ingangsdatum moet melden worden gedaan bij RvO.nl .

Plas-dras

A03c **Plasdras (van 15 februari tot 15 juni)**

A03c.15.01 **Plasdras (van 15 februari tot 1 juli)**

Beschrijving

Plas-dras biedt een aantrekkelijke biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren.
Op plas-draspercelen kunnen voor het eigenlijke broedseizoen soms tientallen weidevogels worden aangetroffen. De aantrekkingskracht is daarmee erg groot en gehoopt wordt dat een deel van deze weidevogels zal besluiten in het gebied te blijven om te broeden. Daarnaast bieden plas-draspercelen ook foerageer- en rustmogelijkheden buiten het directe broedseizoen, bijvoorbeeld voor al uitgevlogen jonge vogels en doortrekkers. Het plas-draspakket bestaat uit een grotendeels onder water staand graslandperceel. De periode waarin het perceel onder water staat kan variëren van 2 maanden tot bijna een half jaar. In deze periode staat op het perceel steeds minimaal op 60% van de oppervlakte een waterlaag van minimaal 5 cm, zodat het overige deel van het perceel drassig zal worden. Aan het eind van de plas-drasperiode zal het perceel weer droogvallen, waarna het perceel zich kan herstellen, of weer ingezaaid moet worden.
Het onderdeel Greppel plas-dras is een kleinschalige variant van plas-dras en is gericht op het ontwikkelen van specifieke plas-dras condities langs greppels en slootjes. De kracht van greppel plasdras is het feit dat de beheereenheid in zijn geheel of voor een groot gedeelte wordt geïnundeerd, dit geeft tevens een variatie in de perceel vegetatie. Bij een greppel plas-dras zullen met name in de kuikenfase veel weidevogelgezinnen gebruik maken van deze waterrand, die vanwege zijn insectenrijkdom een gunstige foerageerlocatie vormt.

Beheereisen

- De beheereenheid is in de rustperiode geïnundeerd: 100% drassig, zoals bij het betreffende pakket staat beschreven.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Pakket A03c is in de periode tussen 15 februari en 15 juni geïnundeerd en vinden er geen bewerkingen plaats. Nadien is er geen water meer op het perceel en is het perceel tussen 1 augustus en 1 september gemaaid en het gewas afgevoerd (i.v.m. behoud AAN-status perceel).
2. Pakket A03c.15.01 is in periode tussen 15 februari en 1 juli geïnundeerd en vinden er geen bewerkingen plaats. Nadien is er geen water meer op het perceel en is het perceel 1 augustus en 1 september gemaaid en het gewas afgevoerd (i.v.m. behoud AAN-status perceel).
3. Op minimaal 60% van de beheereenheid staat 5-20 cm water in de inundatieperiode.
4. Alleen in combinatie met grasland met rustperiode of kruidenrijk grasland.

De inundatieperiode betreft de volgende periode:
A03c **van 15 februari tot 15 juni**
A03c.15.01 **van 15 februari tot 1 juli**

Pakketten en vergoedingen

A03c Plasdras (van 15 februari tot 15 juni)
Vergoeding € 3.000,00
A03c.15.01 Plasdras (van 15 februari tot 1 juli)
Vergoeding € 3.250,00

Meldingen

- Minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan ingangsdatum moet melden worden gedaan bij RvO.nl .

Legselbeheer

A04a Legselbeheer vergoeding per nest Grutto, Tureluur, Kievit en Scholekster.

A04d Legselbeheer op grasland plus 2 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus.

A04e Legselbeheer op grasland plus 3 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus.

A04i Wulpennest inclusief predatieraster.

Beschrijving

Om weidevogels te beschermen is het lang niet altijd nodig om alle percelen waarop zich broedende weidevogels bevinden, te beleggen met een rustperiode. Bijvoorbeeld omdat de dichtheid aan weidevogels vrij laag is. In dit soort situaties kan het pakket legselbeheer op grasland een invulling geven aan weidevogelbeheer, door het legsel en de onmiddellijke omgeving hiervan te beschermen tegen landbouwkundige werkzaamheden. Door bij beweiding of bij maaien grasland een blok van 100 m2 om het nest niet te maaien en voorzien van een predatieraster wordt de kans op het uitkomen van het legsel sterk vergroot. Percelen met legselbeheer hebben over het algemeen weinig nut als foerageergebied voor jonge weidevogels, tenzij gekozen wordt voor een combinatie met een kruidenrijke weidevogelgraslandrand. Het perceel wordt grotendeels normaal agrarisch gebruikt.
Op akkers worden nesten gemarkeerd met stokken of nestbeschermers, of verplaatst om ze te ontzien bij landbouwkundige bewerkingen.

Beheereisen

- Pakketten A04a, A04d, A04e en A04 i:
  Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijvoorbeeld op stalkaart of via geo-informatie). Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst.
- Pakket A04a:
  Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 100 m^2 .
- Pakketten A04d en A04e:
  Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 50 m^2 (alleen op grasland), via een rustperiode zoals bij het betreffende pakket staat beschreven, waarbij de vrijwaring tenminste 14 kalenderdagen duurt, of via het plaatsen van nestbeschermers.
- Pakket A04i:
  Een wulpennest wordt met een predatieraster beschermd, totdat de jongen het nest hebben verlaten. Dit raster staat gedurende een periode van ten minste 2 weken of zoveel langer als noodzakelijk.
- Pakket A04i:
  Het raster is geschikt tegen de bodempredatoren. Dit betekent dat een reguliere afrastering die gebruikt wordt voor koeien of schapen niet voldoende is.
- Pakket A04i:
  Het raster heeft een minimale afmeting van 10 x10 meter. De oppervlakte daarbinnen blijft gevrijwaard van landbouwkundige bewerkingen gedurende de tijd dat het raster er staat.
- Pakket A04i:
  Predatierasters moeten gedurende het weidevogelseizoen worden onderhouden. Er is een wekelijkse controle van het raster; spanning meten en vegetatievrij maken (bij voorkeur met elektrische motorzeisen, geven minder herrie dan motorzeisen). Onderhoud is gebieds- en soortspecifiek.

- Pakket A04i:
  Houd de draad vrij van ondergroei, zowel voor gebiedsrasters als voor nestrasters. Als het raster overwoekerd is, waardoor spanning weggevallen/te weinig is, wordt er geen herstelmogelijkheid gegeven.

- Pakket A04i:
  Meet de spanning van de draden van gebiedsrasters en repareer eventuele spanningslekken. Ten minste wekelijks de spanning controleren en bij voorkeur meerdere keren in de week.

Aanvullende beheervoorschriften

1. In de rustperiode zijn bewerkingen en beweiding niet toegestaan.
2. Pakketten A04a, A04d, A04e en A04 i : De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen een of enkele malen afgezocht op aanwezige legsels. Gevonden legsels worden gemarkeerd, geregistreerd, en gemeld bij het collectief. Aan deelnemer aantoonbaar nestlocatie overleggen. Digitaal via boerenlandvogels of via stalkaart.
3. Pakket A04a: Een nestenclave in grasland heeft een oppervlak van 100 m2 en wordt bij het maaien van het perceel gespaard. In overleg met de eigenaar en op vrijwillige basis wordt door de weidevogelvrijwilligers op de rand van het gemaaide deel met het niet gemaaide gras een 4-draads raster geplaatst en op spanning gezet. Raster wordt door collectief aangeboden.

Pakketten en Vergoeding

A04a	Legselbeheer vergoeding per nest Grutto, Tureluur, Kievit en Scholekster. **Vergoeding € 60,00 voor de kievit.** **Vergoeding € 150,00 voor Grutto, Tureluur en Scholekster, voor grondeigenaar en € 25,00 voor vrijwilliger indien een raster wordt geplaatst**.
A04d	Legselbeheer op grasland plus 2 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus. **Vergoeding € 620,00**.
A04e	Legselbeheer op grasland plus 3 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus**.** **Vergoeding € 800,00**.
A04i	Wulpennest inclusief predatieraster. **Vergoeding € 250,00 voor grondeigenaar en € 25,00 voor grondeigenaar of vrijwilliger voor verplicht plaatsen van het raster**.

Melding uitgevoerd beheer

- Melding legselbeheer (A04a): eenmalige (gebundelde) melding bij RvO.nl van aanvangsdatum nestenclaves dan wel nestbescherming binnen 5 werkdagen na het uitvoeren van het legselbeheer.
- Melding startdatum rustperiode (pakketten A04a, A04d en A04e): binnen 5 werkdagen na start rustperiode.

Kruidenrijk grasland

A05a Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni (4 indicatiesoorten)

A05b Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni (4 indicatiesoorten)

A05c Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juli (4 indicatiesoorten)

A05h Kruidenrijk graslandrand (4 indicatiesoorten).

Beschrijving

Kruidenrijk grasland is van groot belang voor de biodiversiteit. In weidevogelgebieden vormen kruidenrijke graslanden terreinen waar kuikens kunnen opgroeien. De bloeiende kruiden trekken insecten aan waarop zij kunnen foerageren. Het verschil in vegetatie zorgt bij jonge weidevogels voor optimale leefomstandigheden en bied goede schuilmogelijkheden tegen predatoren.
In kleinschalige landschappen vormen diezelfde insecten ook de voedselbron van diverse vogelsoorten die in het struweel of in bomen broeden. Vlinders hebben baat bij de beschikbare nectar, en ook kleine zoogdieren profiteren van het ruime insectenaanbod.
Langs sloten en waterpartijen zijn kruidenrijke graslanden van belang voor libellen en amfibieën.

Beheereisen

- Pakketten A05a, A05b, A05c en A05h: er wordt een rustperiode in acht genomen zoals bij het betreffende pakket staat beschreven.
- Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte.
- Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.
- Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten (zie lijst Indicatiesoorten grasland Bij12 op de site van ons gebiedscollectief: www.gebiedscollectiefnot.nl) zijn in transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen).

Aanvullende beheervoorschriften

1. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijs bestrijding van haarden van Akkerdistel, Ridderzuring, Jacobskruiskruid en/of Brandnetel.
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen en beweiding plaats.
3. Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode (pakketten A05a, A05b, A05c en A05h).
4. Bemesting is in het geheel niet toegestaan in het geval van pakket A05h (kruidenrijke graslandrand).
5. De beheereenheid wordt na de rustperiode en voor 1 augustus gemaaid en afgevoerd. Nabeweiding of nog eens maaien is daarna toegestaan.
6. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
7. De boer meldt minimaal 12 uur van tevoren wanneer hij op een beheerperceel gaat maaien zodat de plaatselijk weidevogel vrijwilliger (plastic) zakken kan plaatsen om eventueel aanwezige kuikens te verjagen.
8. Als na de afgesproken rustperiode nog kuikens en/of legsels aanwezig zijn, is verlenging mogelijk, zelfs wenselijk. Maatwerkoverleg met collectief vindt dan plaats.
9. Op beheerpercelen met nesten of kuikens wordt na de rustperiode tot 15 juli uitsluitend bij daglicht werkzaamheden verricht waarbij van binnen naar buiten wordt gemaaid of er vindt vooraf overleg plaats met de weidevogelcoördinator.
10. Aanwezige rand bij pakket A05h is 6-20 m breed.

Pakketten en vergoedingen

A05a Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni (4 indicatiesoorten)
Vergoeding € 1.600,00 per hectare

A05b Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni (4 indicatiesoorten)
Vergoeding € 1.800,00 per hectare

A05c Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juli (4 indicatiesoorten)
Vergoeding € 1.900,00 per hectare

A05h Kruidenrijk graslandrand (4 indicatiesoorten), (na 15 juni maaien).
Vergoeding € 1.900,00 per hectare

De lijst Indicatiesoorten grasland Bij12 staat op de site van ons gebiedscollectief: www.gebiedscollectiefnot.nl.

A06a Extensief beweid grasland

Beschrijving

Extensief weiden zorgt ervoor dat de vegetatie in de percelen gevarieerder, minder open en minder egaal is dan bij de percelen die gemaaid worden. Dit beheerpakket is daardoor een mooie toevoeging in een beheermozaïek voor weidevogels. Een intensieve beweiding geeft een te grote kans op vertrapping van nesten en het gras wordt snel kort gegeten. Door te weiden met minder vee, ontstaat er structuurrijk grasland met ruimte voor schuilmogelijkheden. Ook trekken de mestflatten van het vee insecten aan die als voedsel dienen voor volwassen weidevogels en wat oudere kuikens.

Beheereisen

- Beweiding is verplicht van 1 mei tot 15 juni met een veebezetting minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE per hectare.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Rustperiode voor bewerkingen is van 1 april tot 15 juni.
2. In geval van beweiding met alleen schapen zijn per hectare maximaal toegestaan 10 schapen (voorgaand jaar of eerder geboren) met mee grazende lammeren.
3. In de rustperiode vinden er geen werkzaamheden op de beheereenheid plaats waarbij perceel wordt gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest.
4. In rustperiode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.

Pakketten en vergoedingen

A06a Extensief beweid grasland
Vergoeding € 780,00 per hectare

Begrip GVE (Grootvee-eenheid)
- Runderen ouder dan 2 jaar: 1,0 GVE
- Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar: 0,6 GVE
- Runderen jonger dan 6 maanden: 0,4 GVE
- Paardachtigen ouder dan 6 maanden: 1,0 GVE
- Schapen, lammeren en geiten: 0,15 GVE

A06c Extensief beweid grasland

Beschrijving

Extensief weiden zorgt ervoor dat de vegetatie in de percelen gevarieerder, minder open en minder egaal is dan bij de percelen die gemaaid worden. Dit beheerpakket is daardoor een mooie toevoeging in een beheermozaïek voor weidevogels. Een intensieve beweiding geeft een te grote kans op vertrapping van nesten en het gras wordt snel kort gegeten. Door te weiden met minder vee, ontstaat er structuurrijk grasland met ruimte voor schuilmogelijkheden. Ook trekken de mestflatten van het vee insecten aan die als voedsel dienen voor volwassen weidevogels en wat oudere kuikens.

Beheereisen

- Beweiding is verplicht van 1 mei tot 15 juni met een veebezetting minimaal 1 en maximaal 3 GVE per hectare.

Aanvullende beheervoorschriften

5. Rustperiode voor bewerkingen is van 1 april tot 15 juni.
6. In geval van beweiding met alleen schapen zijn per hectare maximaal toegestaan 10 schapen (voorgaand jaar of eerder geboren) met mee grazende lammeren.
7. In de rustperiode vinden er geen werkzaamheden op de beheereenheid plaats waarbij perceel wordt gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest.
8. In rustperiode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.

Pakketten en vergoedingen

A06c Extensief beweid grasland
Vergoeding € 600,00 per hectare

Begrip GVE (Grootvee-eenheid)

- Runderen ouder dan 2 jaar: 1,0 GVE
- Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar: 0,6 GVE
- Runderen jonger dan 6 maanden: 0,4 GVE
- Paardachtigen ouder dan 6 maanden: 1,0 GVE
- Schapen, lammeren en geiten: 0,15 GVE

A07a Ruige (strorijke) mest

Beschrijving

Het uitrijden van ruige mest is gunstig in een totaalaanpak voor weidevogelbeheer. Het bevordert een 'rustige' grasgroei, waardoor het gewas minder vol wordt en geschikter is voor kuikens. Ook zorgt ruige mest voor meer structuur in het gewas en biedt het meer ruimte voor kruiden. De organische mest zorgt bovendien voor een rijk bodemleven waarop oudervogels kunnen foerageren. Ten slotte wordt het stro in de ruige mest door sommige vogels, kieviten met name, ook gebruikt als nestmateriaal.

Beheereisen

- Bemesting met ruige stalmest is verplicht, melding achteraf binnen 2 weken.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige strorijke mest per hectare uitgereden.
2. De ruige strorijke mest wordt in één keer tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september opgebracht, waarbij per beheerjaar slecht één melding gedaan mag worden.
3. Na het uitrijden van de ruige strorijke mest moet binnen twee weken de melding van dit uitrijden per post of per email bekend zijn bij uw gebiedscoördinator. Uw melding gaat vergezeld van een ingevuld meldingsformulier van het Gebiedscollectief waarop de beheereenheid of beheereenheden zijn aangegeven waarop de ruige stalmest is uitgereden.
4. De dierlijke stalmest moet strorijk zijn. Bij gebruik van dikke fractie door mestscheiding, moet stro (minimaal 20%) worden bijgemengd.
5. Dit pakket kan alleen in combinatie met open graslandpakketten.

Pakketten en vergoedingen

A07a Ruige (strorijke) mest
Vergoeding € 145,00 per hectare

Meldingen

- Binnen één week nadat u de mest heeft uitgereden moet u dit per beheereenheid melden via mijnboerennatuur.nl . Om in te loggen gebruikt u hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Begrip Ruige strorijke mest:
Vaste strorijke mest van runderen, paarden, geiten en/of schapen. Deze term hanteert ook RVO en is afkomstig uit het Besluit gebruik meststoffen (artikel 1 onder q, vaste strorijke mest: vaste mest waarin zichtbaar een substantiële hoeveelheid stro aanwezig is).

A19a.15.03 Braakstrook Kievit (rustperiode 15 maart - 15 juli)

Beschrijving

Braakstroken zijn heel effectief voor kieviten, vooral in combinatie met het pakket Uitgestelde bewerkingen op bouwland'. Kieviten broeden steeds meer op bouwland (met name maispercelen). Actieve nestbescherming vergroot de kans dat de legsels uitkomen. De kuikens hebben echter grote moeite om te overleven op regulier beheerd bouwland.
Het creëren van braakstroken op bouwland waarop grassen en kruiden zich spontaan mogen ontwikkelen, is een belangrijke maatregel die de kuikenoverleving vergroot. De stroken bieden rust, schuilgelegenheid en een beter voedselaanbod.

Beheereisen

- Er zijn minimaal 5 broedparen kieviten en/of scholeksters aanwezig op het perceel.
- Een kievit strook is minimaal 6 meter en maximaal 20 meter breed, in totaal is de oppervlakte maximaal circa 2 hectare.

Aanvullende beheervoorschriften

1. U zorgt dat de strook op uiterlijk 15 maart uit zwarte braak bestaat.
2. U neemt vervolgens een rustperiode in acht van 15 maart tot 15 juli, waardoor minimaal 90% van de oppervlakte uit groene braak bestaat.
3. Beweiding en bemesting is in de rustperiode niet toegestaan.
4. Chemische bestrijding is in de periode van 1 januari tot 15 juli niet toegestaan.

Pakketten en vergoedingen

A19a.15.03 Braakstrook Kievit
Vergoeding € 2.500,00 per hectare.

Wat verstaan we onder zwarte braak?
Zwarte, kale grond. Als op de kievitstrook begin maart nog begroeiing aanwezig is, werkt u deze onder zodat de strook weer kaal is. Als hier een vanggewas staat, vormt dit te veel massa voor de kievit om er doorheen te komen, daarom is onderwerken van de begroeiing verplicht.

Wat verstaan we onder groene braak?
Spontaan opgekomen grassen en kruiden op voorheen zwarte, kale grond.
Advies: zorg dat u de eerste helft van maart klaar bent met bewerkingen

De eerste legsels zijn er soms begin maart al. De kievitstrook moet uiterlijk 15 maart uit zwarte braak bestaan, maar bij voorkeur bent u daar 1 maart al mee klaar.

A42 Legselbeheer op bouwland

A42b Legselbeheer op bouwland (rustperiode 15 maart - 15 mei)

A42c Legselbeheer op bouwland (rustperiode 15 maart - 22 mei)

Beschrijving

Steeds meer kieviten broeden de laatste jaren op bouwland. Deze soort begint relatief vroeg met broeden. Door werkzaamheden op het land zoals ploegen, mesten, zaaien, etc. uit te stellen, wordt rust geboden aan broedende kieviten

Door een combinatie met pakket Kievitstrook, krijgen kuikens de gelegenheid om voedsel en dekking te vinden op het perceel. Hierdoor wordt de kans voor kieviten om hun jongen groot te krijgen aanzienlijk vergroot. Ook de combinatie met pakket Extensief beweid grasland is zinvol.

Beheereisen

- Er zijn minimaal 5 broedparen kieviten en/of scholeksters aanwezig op het perceel.
- Dit pakket is alleen mogelijk in combinatie met pakket Kievitstrook of een andere rand/kruidenstrook die als foerageer- en vluchtmogelijkheid dient.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Maaien of klepelen van het aanwezige vanggewas en vervolgens uitvoeren van een ondiepe grondbewerking, deze werkzaamheden moeten voor 15 maart zijn afgerond.
2. Als er eerder dan 15 maart legsels worden aangetroffen, dan geldt de rustperiode vanaf het moment dat er legsels zijn geconstateerd.
3. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats.
4. Bemesting in de vorm van ruige stalmest is voor de rustperiode toegestaan. Andere vormen van bemesting alleen na de rustperiode.

Pakketten en vergoedingen

A42b Legselbeheer op bouwland (rustperiode 15 maart - 15 mei).
Vergoeding € 450,00 per hectare.

A42c Legselbeheer op bouwland (rustperiode 15 maart - 22 mei).
Vergoeding € 550,00 per hectare.

A51a Predatieraster

Beschrijving

Predatierasters om grondpredatoren te weren moeten onderhouden worden: gras onder het raster wegmaaien en raster controleren. Rasters staan om (een aantal) beheereenheden met weidevogelbeheer.

Beheereisen

- Er zijn afweermaatregelen tegen grondpredatoren van 15 maart tot 1 juni.

Aanvullende beheervoorschriften

1. Predatierasters worden gedurende het weidevogelseizoen onderhouden.
2. Er wordt een strook van ca. 1 m breed onder de onderste draad van ondergroei vrijgehouden.
3. Het raster bestaat uit min 4 draden .
4. Onderste draad is een staaldraad en zit tussen de 10 en 15 cm vanaf maaiveld (contouren van grasperceel volgend).
5. Bovenste draad minimaal 70 cm en maximaal 90 hoog gemeten vanaf maaiveld.
6. Alle draden staan doorlopend onder de afgesproken spanning (4 kilovolt).

Pakketten en vergoedingen

A51a Predatierasters(tegen vossen rondom mozaïek)
Vergoeding: €2,25 per m1

Vergoeding rasters wordt als volgt verrekend:

- 50% is voor diegene die het raster plaatst, onderhoudt en verwijderd. Veelal is dit de weidevogelvereniging.
- 25% is voor de grondgebruiker op wiens perceel het raster staat.
- 25% is voor het Gebiedscollectief voor noodzakelijk onderhoud aan en opslag van rasters en stroomvoorzieningen.

Z.15.Maaistrook.01 Maaistroken kuikenland

Beschrijving

Dit beheerpakket is bedoeld om maaistroken te creëren, in leefgebied Open grasland, op graslandpercelen waarop een beheerpakket ligt met uitgesteld maaibeheer.
Het doel van dit beheerpakket is om een verbeterd biotoop te creëren(mozaïek) voor weidevogelkuikens omdat de doorwaadbaarheid en daarmee voedselbeschikbaarheid van een grasperceel met uitgesteld maaibeheer zonder maaistroken snel minder wordt naarmate de graslengte vordert.

Beheervoorschriften

1. De maaistroken worden overdag met een frontmaaier gemaaid/aangelegd in de periode 1 mei tot 15 juni waarbij het maaisel zo snel mogelijk wordt afgevoerd óf
   De maaistroken worden overdag met een klepelmaaier gemaaid/aangelegd in de periode 1 mei tot 15 juni waarbij het gras mag blijven liggen.
2. De eerste maaibeurt (aanleg maaistroken) vindt uiterlijk in de eerste week van mei plaats
3. De maaistroken mogen alleen worden aangelegd op de volgende beheerpakketten: A01a, A01b, A01c en A05a, A05b, A05c **én** wanneer dit grasperceel binnen een vossenraster ligt
4. De maaistroken hebben een breedte van minimaal 1 meter en maximaal 3 meter(werkbreedte tractor)
5. Er mogen maximaal 2 maaistroken variërend van 1m - 3m aangelegd worden.
   De afstand tussen deze 2 maaistroken is minimaal 25 meter
6. De stroken mogen weer opnieuw gemaaid worden wanneer de hoogte van het gras op deze maaistrook meer dan 20 cm is
7. De aangelegde maaistroken worden minimaal 2 keer gemaaid
8. Maaistroken mogen niet worden bemest in de periode 1 april tot 15 juni
9. Beweiding van deze stroken is niet toegestaan.
10. Voordat deze maaistroken worden aangelegd wordt er gecontroleerd op aanwezigheid van nesten en kuikens. Bij aanwezigheid hiervan worden deze beschermd.

Pakketten en vergoedingen

Uitvoering maaistrook: in de periode 1 mei tot 15 juni:

Z.15.Maaistrook.01: Vergoeding € 1600,-- per ha